



**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE
DEI RISCHI DI INTERFERENZA (DUVRI)**

CONTRATTI DI APPALTO O D'OPERA - FORNITURA DI BENI/SERVIZI
PRESSO IL POLITECNICO DI TORINO
(art. 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.)

*(da compilare da parte del Committente del Politecnico di Torino
e da mettere a disposizione dei partecipanti alla gara)*

Committente per il Politecnico di Torino:.....

Dipartimento/Centro/Servizio:.....

Oggetto dell'affidamento: Affidamento in concessione del servizio di somministrazione di cibi,
bevande calde e fredde a mezzo di distributori automatici presso le sedi metropolitane del
Politecnico di Torino

Descrizione sintetica dell'attività: Installazione, manutenzione, rifornimento e vendita di prodotti tramite
distributori automatici

Localizzazione dell'area di lavoro (specificare nome e ubicazione del locale): spazi di distribuzione ubicati
nelle sedi metropolitane del Politecnico di Torino

Data presunta inizio attività.....Data presunta fine attività.....

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza è composto dai seguenti allegati:

- **Allegato 1** - *Rischi specifici presenti nei locali/spazi del Politecnico di Torino*: contiene la valutazione dei rischi specifici dell'area oggetto di appalto;
- **Allegato 2** – *Rischi specifici delle operazioni di lavoro della Ditta/Ente/Società*: contiene la scheda descrittiva dell'attività svolta dalla Ditta/Ente/Società e la valutazione dei rischi specifici di interferenze;
- **Allegato 3** – *Rischi dovuti alle interferenze e relative misure di prevenzione e protezione da adottare*: esplicita tali misure compresa la formazione;
- **Allegato 4** – *Modello di Dichiarazione di avvenuto sopralluogo e di cooperazione e coordinamento delle misure e degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi*: da compilare solo con la Ditta/Ente/Società aggiudicataria prima dell'inizio dell'attività lavorativa.

Data.....

firme

.....
*Il Datore di Lavoro della
Ditta/Ente/Società*

.....
*Il Committente
Per il Politecnico di Torino*



Allegato 1 - Rischi specifici presenti nei locali/spazi del Politecnico di Torino

AREE DI LAVORO ED EVENTUALI ACCESSI REGOLAMENTATI: La destinazione d'uso e la tipologia delle aree ove si svolgeranno le attività e gli eventuali accessi regolamentati sono (barrare il quadratino che interessa):

- | | |
|---|--|
| ☐ Ufficio/Studio | ☐ Aula |
| ☐ Laboratorio Fisico/Ingegneristico | ☐ Laboratorio Informatico |
| ☐ Officina/ Falegnameria | ☐ Locale di servizio e deposito |
| ☐ Laboratorio chimico | ☐ Laboratorio biologico /biochimico |
| ☐ Zone ad accesso regolamentato | ☒ Atrio/Corridoio |
| ☒ Altro (specificare): Piazzali e viali | |

A tal riguardo, sono stati forniti alla Ditta i seguenti documenti:

- ☐ Planimetrie delle aree ove si effettua il lavoro (solo se necessarie)
☐ Estratto del Piano di Emergenza del Politecnico di Torino (disponibile sul sito web)
☐ Altro

RISCHI SPECIFICI: Oltre ai rischi convenzionali, elettrico, incendio, barrare la casella se il rischio specifico dell'attività svolta nei locali/spazi del Politecnico di Torino può dar luogo a rischi per il personale della ditta/ente/società (interferenze):

- | | |
|--|--|
| ☐ Carichi sospesi | ☐ Agenti chimici pericolosi |
| ☐ Organi meccanici in movimento | ☐ Infiammabili |
| ☐ Proiezione schegge e materiale vario | ☐ Esplosivi |
| ☒ Transito veicoli/mezzi d'opera | ☐ Comburenti |
| ☐ Caduta di oggetti/materiali dall'alto | ☐ Irritanti |
| ☐ Pavimenti scivolosi | ☐ Corrosivi |
| ☐ Presenza di fori nei pavimenti | ☐ Nocivi |
| ☐ Polveri | ☐ Tossici |
| ☐ Temperature basse/elevate | ☐ Asfissianti |
| ☐ Zone rumorose (>87 dB(A)) | ☐ Agenti cancerogeni mutageni |
| ☐ Amianto | ☐ Gas compressi non pericolosi |
| ☐ Radiazioni laser | ☐ Agenti biologici |
| ☐ Radiazioni ionizzanti | ☐ Gas criogeni |
| ☐ Radiazioni non ionizzanti | ☐ Temporanea messa fuori uso di presidi antincendio |
| ☐ Campi elettromagnetici | (comprese le compartimentazioni), dei dispositivi di |
| ☒ Particolari rischi elettrici, oltre a quelli derivanti | sicurezza o allarme |
| dai normali impianti fissi | |
| ☐ Particolari rischi d'incendio o esplosione (es. | ☐ Ingombro delle vie di fuga |
| lavorazioni a caldo) | |
| ☐ Apparecchiature speciali (specificare): | ☐ Altro: |
| | |

PRESENZA IMPIANTI A VISTA O SOTTO TRACCIA: le attività possono interessare i seguenti impianti (barrare il quadratino che interessa):

- | | |
|--|---|
| ☐ rete fognaria | ☐ rete telefonica |
| ☐ distribuzione acqua | ☐ distribuzione gas combustibili o tecnici |
| ☐ rete idrica antincendio | ☐ altro (specificare): |
| ☐ impianti/apparecchiature non disattivabili (specificare): | |
| | |
| ☐ impianti di ventilazione e di aerazione locali | |

MACCHINE/APPARECCHIATURE/STRUMENTI di proprietà del Politecnico autorizzate all'uso

Macchine/apparecchiature/strumenti

Rischi specifici



PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI :

- DIVIETO di intervenire sulle prove o lavorazioni in atto;
- DIVIETO di accedere ai locali ad accesso autorizzato se non specificatamente autorizzati dal responsabile della struttura con apposita autorizzazione nella quale sono indicate le misure di prevenzione e protezione;
- DIVIETO di permanere in luoghi diversi da quelli in cui si deve svolgere il proprio lavoro;
- DIVIETO di introdurre materiali e/o attrezzature pericolose (ad es. bombole di gas infiammabili, sostanze chimiche), salvo preventiva autorizzazione;
- DIVIETO di rimuovere o manomettere in un alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o protezioni installati su impianti o macchine;
- DIVIETO di rimuovere cartellonistica e/o segnalazioni di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- DIVIETO di compiere, su organi in moto, qualsiasi operazione (pulizia, lubrificazioni, riparazioni, registrazioni, ecc.);
- DIVIETO di apportare modifiche, di qualsiasi genere, a macchine ed impianti senza preventiva autorizzazione del Politecnico.
- DIVIETO di accedere, senza specifica autorizzazione, all'interno di cabine elettriche o di altri luoghi ove esistono impianti o apparecchiature elettriche in tensione;
- DIVIETO di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;
- DIVIETO di compiere lavori di saldatura, usare fiamme libere, provocare scintille o fumare nei luoghi con pericolo di incendio o di scoppio ed in tutti gli altri luoghi ove vige apposito divieto;
- DIVIETO di ingombrare i passaggi e le vie di fuga con materiali di qualsiasi natura;
- DIVIETO di usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni da svolgere, possano costituire pericolo per chi li indossa;
- OBBLIGO di rispettare i divieti e le limitazioni della segnaletica di sicurezza;
- OBBLIGO di richiedere l'intervento del Responsabile dei Lavori del Politecnico in caso di anomalie riscontrate nell'ambiente di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi specifici;
- OBBLIGO di recingere la zona di scavo o le zone sottostanti a lavori che si svolgono in posizioni sopraelevate;
- OBBLIGO di rispettare scrupolosamente i cartelli di norma ammonitori affissi all'interno delle strutture universitarie;
- OBBLIGO, nel caso di lavori di saldatura o di utilizzo di fiamme libere, di richiedere di volta in volta la preventiva autorizzazione scritta al Responsabile dei Lavori del Politecnico;
- OBBLIGO di usare i mezzi protettivi;
- OBBLIGO di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge;
- OBBLIGO di esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di Lavoro;
- OBBLIGO di segnalare immediatamente eventuali deficienze di dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per l'eliminazione di dette deficienze o pericoli).
- OBBLIGO durante operazioni di carico e scarico di transennare la zona evitando di ingombrare passaggi e vie di fuga.
- OBBLIGO di condurre i mezzi d'opera a velocità molto bassa, con prudenza e grande attenzione in particolare in presenza di personale che transita a piedi e con motocicli e auto entro la viabilità interna e adiacente alle sedi del Politecnico di Torino.



Allegato 2 - Rischi specifici delle operazioni di lavoro della Ditta/Ente/Società

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA' CHE VERRANNO SVOLTE

Fasi di lavoro	Descrizione sintetica dell'attività
	Spostamento nelle aree Politecnico di Torino con mezzi Ditta/Ente/Società
	Movimentazione manuale di carichi;
	Installazione e messa in opera delle apparecchiature per la distribuzione automatica;
	esecuzione di eventuali lavori elettrici e idrici per l'allaccio e la messa in opera delle apparecchiature;
	Manutenzione preventiva delle apparecchiature, atta a mantenere le macchine in costante ed efficiente stato di funzionamento, con interventi periodici di revisione generale, controllo, messa a punto ed eventuale sostituzione di parti usurate;
	Manutenzione correttiva delle apparecchiature, da eseguire a fronte di guasti o malfunzionamenti, con interventi volti a ripristinare la normale funzionalità delle macchine;
	Eventuale sostituzione delle apparecchiature, nel caso di guasti non riparabili;
	Rifornimento costante e continuativo delle materie prime e dei prodotti da erogare;
	Pulizia interna ed esterna delle macchine;
	Fornitura, manutenzione e svuotamento dei cestini porta rifiuti utilizzati a servizio delle macchine;
	Conferimento dei sacchi contenuti rifiuti, nei luoghi stabiliti della committenza
	Uscita dal Politecnico di Torino

Modalità di esecuzione dei lavori	Fase
in orario di apertura delle strutture	☒
fuori orario di apertura delle strutture	☐
in presenza di personale universitario	☒
in presenza di altre imprese contemporaneamente presenti 1	☒
in assenza di altre imprese contemporaneamente presenti	☐

¹ In tal caso occorre valutarne le interferenze in sede di riunione di coordinamento.



RISCHI SPECIFICI: barrare la casella se il rischio specifico dell'attività può dar luogo a rischi per il personale del Politecnico (interferenze):

- | | |
|--|---|
| ☐ Carichi sospesi | ☐ Agenti chimici pericolosi |
| ☐ Organi meccanici in movimento | ☐ Infiammabili |
| ☐ Proiezione schegge e materiale vario | ☐ Esplosivi |
| ☐ Transito veicoli/mezzi d'opera | ☐ Comburenti |
| ☐ Caduta di oggetti/materiali dall'alto | ☐ Irritanti |
| ☐ Pavimenti scivolosi | ☐ Corrosivi |
| ☐ Presenza di fori nei pavimenti | ☐ Nocivi |
| ☐ Polveri | ☐ Tossici |
| ☐ Temperature basse/elevate | ☐ Asfissianti |
| ☐ Zone rumorose (>87 dB(A)) | ☐ Agenti cancerogeni mutageni |
| ☐ Amianto | ☐ Gas compressi non pericolosi |
| ☐ Radiazioni laser | ☐ Agenti biologici |
| ☐ Radiazioni ionizzanti | ☐ Gas criogeni |
| ☐ Radiazioni non ionizzanti | ☐ Temporanea messa fuori uso di presidi antincendio (comprese le compartimentazioni), dei dispositivi di sicurezza o allarme |
| ☐ Particolari rischi elettrici, oltre a quelli derivanti dai normali impianti fissi | ☐ Ingombro delle vie di fuga |
| ☐ Particolari rischi d'incendio o esplosione (es. lavorazioni a caldo) | |
| ☐ Apparecchiature speciali (specificare): | ☐ Altro: |
| | |

NOTE :



Allegato 3 - Rischi dovuti alle interferenze e relative misure di prevenzione e protezione²

Procedure e misure di prevenzione e protezione da adottare da parte della **Ditta/Ente/Società** :

- ❑ Entro la viabilità interna e adiacente alle sedi del Politecnico di Torino i mezzi d'opera devono essere condotti a velocità molto bassa, con prudenza e grande attenzione in particolare in presenza di personale che transita a piedi e con motocicli e auto; eventuali manovre pericolose (retromarce, carichi/scarichi, ecc.) dovranno essere sempre supervisionate da un addetto della ditta posto fuori dal mezzo. I mezzi di conferimento della Ditta/Ente/Società sono tenuti ad un rigoroso rispetto delle norme interne di circolazione, procedendo a passo d'uomo;
- ❑ I mezzi della Ditta/Ente/Società devono essere messi in sosta e posizionati per lo scarico in sicurezza secondo le disposizioni del personale del Politecnico di Torino, quindi predisposti (p.e. abbassamento sponde, apertura teloni, posizionamento stabilizzatori, ...) per le operazioni di carico e/o scarico;
- ❑ Il personale della Ditta/Ente/Società inizia le operazioni di carico e/o scarico al termine delle operazioni di predisposizione del mezzo nell'area adibita al carico ed in seguito alla verifica dell'assenza di personale interferente nell'area operativa;
- ❑ Prevenire i rischi di infortunio nella movimentazione del carico adoperando percorsi alternativi a quelli del personale del Politecnico di Torino. Prima di intraprendere l'operazione valutare aree sufficientemente lontane da quelle ove si svolgono altre attività in modo da non creare interferenze con il personale del Politecnico di Torino;
- ❑ Le attività di manutenzione possono comportare emissione di rumore che per quanto possibile va effettuato in zone distanti dalle postazioni di lavoro ordinario operando con i migliori mezzi tecnici a disposizione (attrezzature silenziate, procedimenti tecnologici adeguati). Se le lavorazioni portano ad una esposizione superiore a 80 dBA, il personale del Politecnico di Torino deve essere informato per l'utilizzo di idonei otoprotettori. Tali zone devono essere delimitate e segnalate mediante cartellonistica;
- ❑ I manutentori degli impianti elettrici della Ditta/Ente/Società operano sempre dopo aver tolto la tensione di rete; Tutte le operazioni eseguite da parte della Ditta/Ente/Società e su parti sotto tensione deve essere svolto da personale adeguatamente formato e qualificato;
- ❑ Tutte le attrezzature, macchine e gli utensili della Ditta/Ente/Società devono essere conformi alle normative vigenti in materia di protezione e sicurezza del personale e devono riportare la marchiatura CE. L'impiego di macchine o attrezzature di proprietà del Politecnico di Torino è di norma vietato.
- ❑ Il personale coinvolto nell'area di svolgimento delle citate operazioni è informato del rischio elettrico e meccanico e dispone di appositi dispositivi di protezione personali (caschi di protezione, ecc.);
- ❑ Tutto il personale che utilizza scale e tra battelli è informato sul rischio di materiale che depositato in sommità cada a terra. E' fatto divieto di lasciare in deposito materiale sugli stessi.
- ❑ Le operazioni che possono comportare un rischio di sovraccarico elettrico, nell'utilizzo di cavi o derivazioni deve essere preventivamente concordato con il personale del Politecnico di Torino;
- ❑ La Ditta/Ente/Società deve utilizzare cavi e derivazioni che non costituiscono situazioni di rischio per persone ed impianti. Devono essere effettuati tutti gli accorgimenti per evitare che vi siano contatti accidentali con il personale del Politecnico di Torino;
- ❑ I manutentori degli idrici della Ditta/Ente/Società operano sempre dopo aver chiuso la portata dell'acqua dalla mandata al fine di evitare lo sversamento; Tutte le operazioni eseguite da parte della Ditta/Ente/Società deve essere svolto da personale adeguatamente formato e qualificato;
- ❑ In caso di emergenza, segnalare immediatamente le situazioni di pericolo alla Portineria che attiverà le procedure previste nel piano di emergenza.



2 A mero titolo esemplificativo si possono considerare:

Rischi dovuti alle interferenze:

- o rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- o rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- o rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- o rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

Misure di prevenzione e protezione:

- o gli apprestamenti (come ponteggi, trabattelli, ponti su cavalletti, impalcature, parapetti, andatoie etc.);
- o le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;
- o gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all'esecuzione del contratto presso i locali/luoghi del datore di lavoro committente);
- o i mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.);
- o le procedure previste per specifici motivi di sicurezza;
- o gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- o le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva;



Prescrizioni

Note:

Misure necessarie

(preliminari al lavoro)

Note:

A cura di:

Politecnico di Torino Ditta/Ente/
Società

☒ Eliminazione tensione elettrica		☒	☐
☐ Eliminazione pressione		☐	☐
☐ Segnaletica particolare		☐	☐
☐ Delimitazione zona		☐	☐
☐ Reti protettive		☐	☐
☐ Dispositivi anticaduta		☐	☐
☐ Opere provvisorie specifiche		☐	☐
☐ Sbarramenti		☐	☐
☐ Divieti particolari		☐	☐
☐ Pannelli protettivi		☐	☐
☐ Riduzione temperatura		☐	☐
☐ Predisposizione mezzi antincendio		☐	☐
☐ Mezzi di protezione collettivi		☐	☐
☐ Mezzi protettivi individuali		☐	☐
☐ Formazione specifica degli addetti		☐	☐
☐ Impianto rivelatori fumo		☐	☐
☐ Estintori		☐	☐
☐ Altro		☐	☐
☐ Attrezzature vietate			
☐ Operazioni vietate			
☐ Altro			

Accesso al luogo di lavoro

Orario:

Modalità particolari (es. sfasamenti temporali o spaziali)

Formazione del personale di:

A cura di:

Politecnico di Torino Ditta/Ente/
Società

Ditta/Ente/ Società	☐ formazione/informazione sulle procedure del Politecnico per l'utilizzo in sicurezza dei locali/spazi	☐	
	☐ formazione specifica sull'uso di eventuali prototipi di macchine/apparecchiature/strumenti di proprietà del Politecnico autorizzate all'uso	☐	
	☐ formazione sull'uso delle macchine/apparecchiature /strumenti di proprietà del Politecnico eventualmente autorizzate all'uso e alla formazione sui rischi specifici individuati nell'All. 1		☐
Politecnico di Torino	☒ formazione del personale sui rischi specifici individuati nell'All. 2	☒	



COSTI DELLA SICUREZZA PER INTERFERENZE :

A seguito della descrizione del servizio di cui all'appalto in argomento e dei rischi di interferenze relativi all'appalto stesso, si esplicitano i costi della sicurezza per interferenze. Sono costi quantificabili come costi per la sicurezza tutte le quelle misure preventive e protettive necessarie per l'eliminazione o la riduzione dei rischi individuati. Da tali costi sono esclusi i costi della sicurezza propri dell'attività appaltata che sono valutati dall'appaltatore.

Tipologia	Descrizione	Costi quantificati in
Attività di coordinamento	Riunioni fra Ditta/Ente/Società (Propri Rappresentanti/Referenti) e il Politecnico di Torino (Rappresentante del Politecnico di Torino) per l'individuazione di ulteriori rischi interferenziali interessate dall'esecuzione dei lavori di pulizia per le superfici perpetranti i fabbricati in oggetto.	ore 1 x 100 € = 100,00 €
Delimitazione aree di lavoro e segnaletica di pericolo	Acquisto o nolo per apposizione e rimozione di paletti in plastica con catena comprensiva di segnaletica di pericolo e di divieto di ingresso nell'area di lavoro per le persone non autorizzate, conforme al D.lgs. 81/08 e s.m.i. Il costo è comprensivo dell'acquisto o del nolo e della posa in opera per la delimitazione dell'area di lavoro.	75,00 €
Informativa pericolo per scivolamento per sversamenti acqua.	Acquisto di cavalletti in plastica, indicanti pavimento scivoloso in caso di sversamento dell'acqua. Si dovranno prevedere due cavalletti in plastica indicante il pericolo scivolamento in più lingue per garantire una efficace informazione sul rischio.	2 x 15,00 €
Totale		205,00 €

Ogni altro rischio di interferenza non valutato nel presente documento, che si dovesse manifestare durante lo svolgimento del servizio sarà valutato tramite una opportuna azione di coordinamento tra la Ditta/Ente/Società (Propri Rappresentanti) e il Politecnico di Torino (Rappresentante del Politecnico di Torino). Gli eventuali oneri della sicurezza da interferenza saranno determinati utilizzando il prezzario della Camera di commercio di Torino o, in mancanza di voci attinenti alla misura di prevenzione, da altri listini ufficiali.

Oneri per la sicurezza interferenziale

L'importo derivante dagli oneri della sicurezza interferenti, per il servizio di somministrazione bevande e cibi tramite distributori automatici è stimata in 205,00 € complessivi per i 72 mesi con data presunta inizio attività e data presunta fine attività



Allegato 4 - Dichiarazione di avvenuto sopralluogo e di cooperazione e coordinamento delle misure e degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi

(da compilare solo dalla Ditta/Ente/Società aggiudicataria prima dell'inizio dell'attività lavorativa)

Il sottoscritto nato a il e residente a
.....in n. in qualità di della
Ditta/Ente/Societàcon sede in
via/corson.

in applicazione di quanto prescritto dall'art. 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., con riferimento ai lavori da eseguire, dichiara di:

- essere stato informato circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui dovrà operare (All.1).
- ritenere accurata l'analisi preventiva dei rischi specifici delle operazioni di lavoro della Ditta/Ente/Società (All.2);
- aver effettuato in data odierna, accompagnato dal Sig....., in rappresentanza del Committente per il Politecnico di Torino un apposito SOPRALLUOGO nei luoghi dove si svolgerà l'attività lavorativa e di aver preso visione delle aree, delle vie di esodo e dei punti di raccolta (eventuali planimetrie possono essere richieste al Politecnico) ;
- aver effettuato in data odierna una riunione di coordinamento di sicurezza per l'affidamento delle attività connesse all'incarico in oggetto con il Sig.;
- segnalare eventuali prestazioni affidate in subappalto al Politecnico di Torino e trasferire le informazioni e i costi della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
- aver preso visione del documento contenente le disposizioni del Piano di Emergenza del Politecnico di Torino disponibile anche sul sito Web all'indirizzo <http://www.polito.it>;

Dichiara inoltre di:

☐ ritenere sufficienti ed adeguate le misure necessarie per eliminare le interferenze (All.3) e si impegna a rispettarne le condizioni indicate;

☐ **non** ritenere sufficienti ed adeguate le misure necessarie per eliminare le interferenze (All.3) e ritiene di integrarle con le seguenti misure:

.....
.....
.....

Si conviene inoltre che per qualsiasi integrazione od ulteriore necessità di coordinamento o informazione utile ad eliminare o ridurre i rischi, la Ditta/Ente/Società può contattare, oltre al Committente per il Politecnico di Torino, i seguenti recapiti:

- **Rappresentante per il Politecnico di Torino** : Sig. tel.
 - **Rappresentante per la Ditta/Ente/Società** : Sig. tel.
- In caso di irreperibilità di questi:
- **Servizio di Prevenzione e Protezione** email servizio.prevenzione@polito.it



• Portineria :

In caso di emergenza, segnalare immediatamente le situazioni di pericolo alla Portineria che attiverà le procedure previste nel piano di gestione delle emergenze. In caso di estrema urgenza o nell'impossibilità di contattare la Portineria avvisare direttamente i soccorsi esterni.

Portineria



E poi ?

Seguire le indicazioni del piano di emergenza

SEDE	TELEFONO	ORARI O	SABATO
SEDE E CITTADELLA	011 090 7777	24 h su 24	24 h su 24
CASTELLO	011 090 6655	7,30 - 21	8-16
VIA MORGARI	011 090 7931	8 - 20	chiuso
MIRAFIORI	011 090 8866	7,30 - 21	chiuso
LINGOTTO	011 090 8888	8 - 20	chiuso
ALESSANDRIA	0131 229314/20	9 - 18	chiuso
VERRES	0125 9225 21/25	8.30 -17	chiuso
	0125 9225 11/12	Venerdi	
	0125 9225 01/05	8.30-13	
MONDOVÌ	0174 560890	8.30 -18	chiuso
BIELLA	015 8551111	8.30 - 18.30	chiuso

Cosa comunicare

- Il proprio nominativo
- Il proprio recapito telefonico
- La natura dell'evento (incendio, infortunio,...)
- Dove è avvenuto l'evento
- Numero della zona
- Gravità dell'evento
- Persone e materiali coinvolti

Soccorsi esterni *

In caso di estrema urgenza o impossibilità a contattare la Portineria chiamare

Carabinieri	112
Polizia	113
Vigili del Fuoco	115
Emergenza sanitaria	118

* Dai telefoni interni ricordare di comporre 0 prima del numero

Si informa inoltre che presso la Sede del Politecnico di Torino, in C.so Duca degli Abruzzi 24 Torino, nell'orario 8 – 18 dal lunedì al venerdì, è in funzione il servizio di infermeria (tel. 011.0907943).

L'Incaricato della Ditta/Ente/Società, con la sottoscrizione, dichiara di aver preso completa visione di quanto indicato nel presente verbale.

lì

firma

.....
Il Rappresentante
per il Politecnico di Torino

.....
L'incaricato
per la Ditta/Ente/Società