



IL DIRETTORE GENERALE  
Aldo TOMMASIN

Decreto Direttore Generale 354 , 2016

OGGETTO: Affidamento mediante selezione del fornitore in ambito MEPA di

fornitura di materiale anti infortunistico per esercitazione

servizio di \_\_\_\_\_ per la durata di \_\_\_\_\_

C.I.G. ZC119DA59F

C.U.P. \_\_\_\_\_

### IL DIRETTORE GENERALE

- Premesso che si rende necessario provvedere alla fornitura del bene/servizio indicato in oggetto come da richiesta di acquisto Responsabile dell'Area EDILOG, registrata nella procedura contabile UGOV al n. 477
- Preso atto che la predetta richiesta di acquisto è stata contabilizzata dall'Area richiedente, che ha pertanto provveduto ad assumere l'impegno contabile a copertura della spesa per l'importo massimo di affidamento quale indicato nel seguito;
- Preso atto che l'ing. Marcello Coatto svolgerà la funzione di Responsabile del Procedimento in quanto ritenuto soggetto idoneo allo svolgimento di tale funzione con riferimento all'affidamento in oggetto;
- Considerato che trattasi di acquisto (*precisare l'esigenza/ragione dell'acquisto*):
  - volto ad assicurare il normale funzionamento della struttura EDILOG - PREP
  - connesso al progetto
- Considerato che il bene/servizio richiesto deve possedere le seguenti caratteristiche (*descrivere sommariamente il bene/servizio*)  
Materiale antincendio e DPI per esercitazioni:  
N° 4 divise tipo VVF (divisa in nomex III o tessuto termoriflettente)  
Giaccone:  
Sovrapantalone:  
Normative di riferimento  
N°4 paia di scarpe antinfortunistica ad anfio tipo per VVF  
N°4 paia di guanti PER VVF - D.P.I. di III Categoria di rischio.  
N°4 Maschere con filtri di carbone attivo pieno facciale conforme alla norma EN136  
N°2 Ascia da sfondamento con testa in acciaio nera forgiato manico 900mm peso 3 - 3,5 kg  
N°2 Piede di porco in acciaio lunghezza minima 700 mm max 1000 mm peso 3200 g  
N°4 Coperta antifiama in fibra di vetro EN 1869 misure minime 90x90 - 120x120  
N°2 Megafono richieste minime: portata 250 m ; potenza 10W  
N°4 Torcia Antideflagrazione Vigili Del Fuoco Con Attacchi Peli 2410  
N°1 Macchina da fumo potenza almeno 1200W produzione 350 m3/minuto con tanica da 5l di liquido per fumo super denso  
N°4 Fettuccia lunga almeno 6 m larghezza 30 mm in kevlar EN 565 flat tape  
N°4 Moschettone con chiusura a vite key lock system 22 kN  
N°4 cordino in kevlar 5,5 mm per alpinismo lunghezza 10 m
- Verificato che non sono presenti o attive convenzioni quadro di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 (Consip S.p.A. o centrale di committenza regionale - SCR Piemonte) aventi ad oggetto beni e/o servizi relativi al presente affidamento;
- Considerato che trattandosi di bene/servizio di natura informatica è stata acquisita apposita autorizzazione, motivata, resa dall'organo di vertice amministrativo, come individuato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.01.2016
- Verificato che il bene/servizio è presente nella convenzione quadro \_\_\_\_\_, ma che per mancanza di caratteristiche essenziali risulta inadatto al soddisfacimento dello specifico

**Politecnico di Torino**

Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 Torino - Italia

tel: +39 011.090.6333 fax: +39 011.19745022

direttore.generale@polito.it www.polito.it/ateneo/organizzazione/organi/direttore.php



fabbisogno. E' stata acquisita apposita autorizzazione, motivata, resa dall'organo di vertice amministrativo, come individuato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.01.2016

- Considerato che trattasi di acquisto di importo stimato pari a euro 11000,00 IVA esclusa;
- Ritenuto di procedere mediante affidamento diretto, attraverso il MEPA, in quanto è prevista la categoria merceologica di riferimento;
- Appurato che ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a), D.lgs. 50/2016 per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro è possibile procedere mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;
- Fermo restando il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 D.lgs. 50/2016, si ritiene opportuno richiedere all'affidatario il possesso dei seguenti requisiti, proporzionati in relazione all'oggetto dell'affidamento: (*specificare*)
  - idoneità professionale,
  - capacità economica e finanziaria,
  - capacità tecniche e professionali

**Preso atto che:**

- In luogo dell'avviso pubblicato sul profilo del committente ai sensi dell'art. 216, comma 9, D.lgs. 50/2016, è stata inviata la Richiesta di Offerta n. 1210938 a tutti gli operatori economici iscritti al seguente Bando MePa PROMAS114
- in risposta a tale richiesta, n. 4 operatori economici hanno formulato offerta, come da report allegato;
- la scelta del fornitore è avvenuta per mezzo del seguente criterio
  - prezzo più basso*
  - offerta economicamente più vantaggiosa, in base alla seguente ripartizione di punteggi:*
    - *punteggio tecnico*
    - *punteggio economico*

**Dato atto che:**

- l'operatore economico L'ANTINFORTUNISTICA ha presentato la migliore offerta, per un importo pari a euro 10297,40 IVA esclusa;
- il bene/servizio offerto soddisfa le esigenze preventivamente individuate;
- è stata acquisita dal fornitore selezionato la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'inesistenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 ed il possesso dei requisiti richiesti nella presente delibera a contrarre;

**Visti:**

- l'art. 1, comma 449 della legge 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, lett. a) della legge 208/2015
- l'art. 26 della legge 488/1999;
- il d.lgs. n. 50/2016 Codice appalti, in particolare l'art. 36, c. 2, lett. a);
- il d.lgs. n. 81/2008, in particolare l'art. 26, comma 6;
- il Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Politecnico di Torino, emanato con DR 218 del 3 giugno 2013 e l'attuale quadro delle deleghe
- le autorizzazioni richiamate in narrativa

**DECRETA**

- 1) di provvedere, per i motivi indicati in premessa, all'acquisizione del bene/servizio indicato in oggetto, mediante affidamento diretto all'operatore economico L'ANTINFORTUNISTICA alle seguenti condizioni contrattuali:
  - importo di affidamento: euro 10297,00 IVA esclusa,
  - tempi di consegna: 10 dalla data dell'ordine
  - altro: (*precisare eventuali altre condizioni contrattuali*)

**Politecnico di Torino**

Corso Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino – Italia

tel: +39 011.090.6333 fax: +39 011.19745022

direttore.generale@polito.it www.polito.it/ateneo/organizzazione/organidirettore.php



Il contratto è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di disponibilità delle convenzioni quadro di cui all'art. 26 della legge 488/1999;

- 2) di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
- 3) di dare atto che
  - non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate interferenze, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI
  - i costi della sicurezza per rischio da interferenza sono pari a euro                      come rilevabile nel DUVRI allegato

Torino, 27/05/2016

L.F.

IL DIRETTORE GENERALE

- dott. Aldo Tommasin -

NO  
FA

Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute

<b>Numero RDO:</b>	1210938
<b>Descrizione RDO:</b>	POLITECNICO DI TORINO - Materiale Antincendio
<b>Criterio di aggiudicazione:</b>	Prezzo piu' basso
<b>Unita' di misura dell'offerta economica:</b>	Valori al ribasso
<b>Amministrazione titolare del procedimento</b>	POLITECNICO DI TORINO - AMMINISTRAZIONE CENTRALE 00518460019 CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI 24 TORINO TO
<b>Punto Ordinante</b>	MAURO CECCHI
<b>Soggetto stipulante</b>	Nome: MAURO CECCHI Amministrazione: POLITECNICO DI TORINO - AMMINISTRAZIONE CENTRALE
<b>Codice univoco ufficio - IPA</b>	LDUOKT
<b>(RUP) Responsabile Unico del Procedimento</b>	Marcello Coatto
<b>Data e ora inizio presentazione offerte:</b>	13/05/2016 19:11
<b>Data e ora termine ultimo presentazione offerte:</b>	20/05/2016 12:00
<b>Data e ora termine ultimo richiesta chiarimenti:</b>	18/05/2016 12:00
<b>Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)</b>	20/11/2016 12:00
<b>Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:</b>	10
<b>Bandi / Categorie oggetto della Rdo:</b>	PROMAS114 - Prodotti, materiali e strumenti per Manutenzioni, Riparazioni ed Attività operative

Lotto esaminato: 1 Materiale anti incendio

<b>CIG</b>	ZC119DA59F
<b>CUP</b>	
<b>Oggetto di Fornitura 1</b>	Materiale per esercitazione anti incendio come da RdO Allegata/1/

Concorrenti

#	Denominazione	Forma di Partecipazione	Partita IVA	Data Invio Offerta
1	GE.S.I.	Singola	01451280786	20/05/2016 10:46
2	"DE BRICO FERRAMENTA" DI LOBASCIO ARMANDO	Singola	04564630657	16/05/2016 17:41
3	L'ANTINFORTUNISTICA	Singola	02467560245	20/05/2016 11:48
4	CONSULENZATTIVA DI MASSIMO TAGLIANI	Singola	03172550174	20/05/2016 11:59

ESAME DELLA BUSTA TECNICA	Inizio	Fine
	20/05/2016 15:32:44	25/05/2016 14:41:30

Concorrente	Schede tecniche - nessuna indicazione prezzi	
	Valutazione	Note
GE.S.I.	NON Approvato	Materiale non quotato per errore della ditta - vedi comunicazioni
"DE BRICO FERRAMENTA" DI LOBASCIO ARMANDO	NON Approvato	Offerte non firmate digitalmente dopo sollecito - offerte multiple e incongruenti

		tra loro - moschettone e fettucce fuori specifiche. Giacconi e Anfibi offerti fuori specifiche - Termometro offerto fuori specifica
L'ANTINFORTUNISTICA	Approvato	nessuna
CONSULENZATTIVA DI MASSIMO TAGLIANI	Approvato	nessuna

ESAME DELLA BUSTA ECONOMICA	Inizio	Fine
	25/05/2016 14:41:44	25/05/2016 14:43:50

Concorrente	Offerta Economica (fac-simile di sistema)	
	Valutazione	Note
GE.S.I.	NON Valutato	nessuna
"DE BRICO FERRAMENTA" DI LOBASCIO ARMANDO	NON Valutato	nessuna
L'ANTINFORTUNISTICA	Approvato	nessuna
CONSULENZATTIVA DI MASSIMO TAGLIANI	Approvato	nessuna

Classifica della gara (Prezzo più basso)

Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta
-------------	---------------------------------

L'ANTINFORTUNISTICA	10297,40
CONSULENZATTIVA DI MASSIMO TAGLIANI	16790,00
"DE BRICO FERRAMENTA" DI LOBASCIO ARMANDO	Concorrente escluso
GE.S.I.	Concorrente escluso

Note di gara	nessuna
<b>Note specifiche lotto 1</b>	<p>MOTIVAZIONI ESCLUSIONE- DE BRICO FERRAMENTA DI LOBASCIO ARMANDO L'offerta tecnica dell'operatore economico risulta: - PARZIALE, in quanto non risulta quotato il prodotto ID 15 - MULTIPLA, in quanto sono stati offerti più prodotti alternativi con riferimento agli ID 7 e 14 - NON CONFORME alle richieste della Stazione Appaltante con riferimento ai prodotti 9, 11, 12, 13 e 19 - NON SOTTOSCRITTA, con riferimento ai prodotti 2, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20- GE.S.I. L'offerta tecnica dell'operatore economico risulta: - PARZIALE, in quanto non risultano quotati i prodotto ID 15, 16, 17, 18, 19, 20 - NON CONFORME alle richieste della Stazione Appaltante con riferimento al prodotto 11</p>

ID	qty	Materiale	de brico	ge.si
1	4	divise tipo VVF (divisa nomex o tessuto termoriflettente) Giacca + pantalone	Prodotto conforme	Prodotto conforme
2	4	paia di scarpe antinfortunistica ad anfibio tipo per VVF	Prodotto conforme - Offerta priva di sottoscrizione digitale	Prodotto conforme
3	4	paia di guanti PER VVF - D.P.I. di III Categoria di rischio.	Prodotto conforme - Offerta priva di sottoscrizione digitale	Prodotto conforme
4	4	Maschere con filtri di carbone attivo pieno facciale conforme alla norma EN136	Prodotto conforme	Prodotto conforme
5	2	Ascia da sfondamento con testa in acciaio nera forgiato manico 900mm peso 3 - 3,5 kg	Prodotto conforme - Offerta priva di sottoscrizione digitale	Prodotto conforme
6	2	Piede di porco in acciaio lunghezza minima 700 mm max 1000 mm peso 3200 g	Prodotto conforme - Offerta priva di sottoscrizione digitale	Prodotto conforme
7	4	Coperta antifiama in fibra di vetro EN 1869 misure minime 90x90 - 120x120	Scheda tecnica prodotta comprende più prodotti - offerta multipla	Prodotto conforme
8	2	Megafono richieste minime: portata 250 m ; potenza 10W	Prodotto conforme	Prodotto conforme
9	4	Torcia Antideflagrazione Vigili Del Fuoco Con Attacchi Peli 2410	Prodotto non conforme - scheda tecnica non evidenzia presenza di attacchi Peli 2410 - Offerta priva di sottoscrizione digitale	Prodotto conforme
10	1	Macchina da fumo potenza almeno 1200W produzione 350 m3/minuto con tanica da 5l di liquido per fumo super denso	Prodotto conforme	Prodotto conforme
11	4	Fettuccia lunga almeno 6 m larghezza 30 mm in kevlar EN 565 flat tape	Prodotto non conforme - larghezza fettuccia inferiore a quella richiesta dalla Stazione Appaltante - Offerta priva di sottoscrizione digitale	Prodotto non conforme - larghezza fettuccia inferiore a quella richiesta dalla Stazione Appaltante
12	4	Moschettone con chiusura a vite key lock system 22 kN	Prodotto non conforme - Sprovisto di chiusura a vite e carico di tenuta nettamente inferiore a quello richiesto (12kN a fronte di 22kN richiesti) - Offerta priva di sottoscrizione digitale	Prodotto conforme
13	4	cordino in kevlar 5,5 mm per alpinismo lunghezza 10 m	Prodotto non conforme - diametro e lunghezza cordino doppi rispetto richiesta Stazione Appaltante - Offerta priva di sottoscrizione digitale	Prodotto conforme
14	4	Elmetti VVF (EN 443) con visiera riflettente, coprinuca e torcia	Scheda tecnica prodotta comprende più prodotti - offerta multipla- Offerta priva di sottoscrizione digitale	Prodotto conforme
15	1	Dispositivo e chiave per aprire gli idranti UNI 70 sottosuolo	Prodotto non quotato	Prodotto non quotato
16	4	Autorespiratori Draeger mod. PSS 7000 ciascuno completo di facciale e accessori	Prodotto conforme - Offerta priva di sottoscrizione digitale	Prodotto non quotato
17	4	Bombole per Autorespiratori Draeger mod. PSS 7000	Prodotto conforme - Offerta priva di sottoscrizione digitale	Prodotto non quotato
18	1	Rilevatore Multigas Draeger X-am 2500	Prodotto conforme - Offerta priva di sottoscrizione digitale	Prodotto non quotato
19	1	Termometro ad infrarosso a pistola range temperature almeno fino a 1000°C	Prodotto non conforme - Permette misurazione temperature nel range -50° -> 380°- Offerta priva di sottoscrizione digitale	Prodotto non quotato
20	1	Braciere (vasca di addestramento) per prova spegnimento quadrata o circolare comprensiva di tubi e materiale combustibile.	Prodotto conforme - Offerta priva di sottoscrizione digitale	Prodotto non quotato
<b>MOTIVAZIONI ESCLUSIONE</b>			L'offerta tecnica dell'operatore economico risulta: - PARZIALE, in quanto non risulta quotato il prodotto ID 15 - MULTIPLA, in quanto sono stati offerti più prodotti alternativi con riferimento agli ID 7 e 14 - NON CONFORME alle richieste della Stazione Appaltante con riferimento ai prodotti 9, 11, 12, 13 e 19 - NON SOTTOSCRITTA, con riferimento ai prodotti 2, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20	L'offerta tecnica dell'operatore economico risulta: - PARZIALE, in quanto non risultano quotati i prodotti ID 15, 16, 17, 18, 19, 20 - NON CONFORME alle richieste della Stazione Appaltante con riferimento al prodotto 11