



**Procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. B del D. L. 76/2020, per l'affidamento della fornitura e posa in opera di nuove tende da ufficio e laboratorio e servizio di smontaggio e smaltimento tende - CIG: 9327532AE6 - CUI: F00518460019202200059**

L'anno 2023 il giorno 26 del mese di gennaio, alle ore 14.30 c.ca, in modalità telematica attraverso l'utilizzo del software Microsoft Teams in dotazione all'Ateneo, prosegue l'esame delle offerte pervenute da parte delle ditte invitate alla procedura negoziata indicata in titolo, il Seggio di Gara composto da:

- Ing. Monica Bertone (DISAT);
- Dott.ssa Chiara Ricci (DISAT);
- Dott.ssa Chiara Mollea (DISAT).

Presiede e coordina le operazioni telematiche della seduta di gara (attraverso call con il software Microsoft Teams) e lo sblocco delle offerte telematiche sulla piattaforma elettronica U-BUY, il dott. Vito Cassiano funzionario dell'ufficio Buyer dell'Area AGACON.

**Premesso che:**

- Nella seduta del 30.09.2022 a seguito delle verifiche tecniche sui prodotti offerti, il Seggio di Gara ha ritenuto opportuno inviare opportune richieste di chiarimento, fissando quale termine ultimo per la risposta il giorno 28.11.2022 alle ore 12.00, ai seguenti operatori economici:

N.	RAGIONE SOCIALE	P.IVA
1	BRONDOLO SRL	09011030013
2	M-GROUP SRL	02084900691
3	RILOX ITALIA S.R.L.	10634150014

- a seguito della richiesta inviata, tutti gli operatori economici sopra citati hanno inviato risposta scritta entro i termini fissati.

**Tutto ciò premesso:**

Il Seggio di Gara, prende atto delle risposte inviate dagli operatori economici che risultano le seguenti:

#	RAGIONE SOCIALE	Richiesta di chiarimenti	RISPOSTA
1	BRONDOLO SRL	Gent.mi, in relazione all'offerta tecnica da voi presentata si richiedono i seguenti certificati: 1. Certificato ministeriale di Reazione al fuoco Classe 1 con attestazione di corrispondenza al tessuto offerto RECSCREEN 7000 in corso di validità; 2. Etichetta Ecolabel europeo o Etichetta OEKO-TEX® Standard 100 (classe II) in corso di validità; 3. Per le tende da esterno certificato attestante classe di resistenza al vento 3 in corso di validità.	Come richiesto in allegato trasmettiamo: - Certificato OekoTex in corso di validità (scadenza 31.3.2023); - Certificato Fuoco - validità 5 anni come da art. 9 D.M. Interni 26.06.84 di seguito riportato: Art. 9. Validità, rinnovo, decadenza e annullamento dell'omologazione 1. L'omologazione ha validità cinque anni ed è rinnovabile



#	RAGIONE SOCIALE	Richiesta di chiarimenti	RISPOSTA
		<p>Si precisa che le certificazioni richieste dovranno riportare data antecedente alla scadenza fissata dalla Stazione Appaltante per la presentazione dell'offerta, ovvero, 05/09/2022 ore 12:00.</p> <p>Si precisa inoltre che la risposta alla presente richiesta di chiarimenti non deve riportare, a pena di esclusione, alcuna indicazione o riferimento al contenuto dell'offerta economica.</p>	<p>su istanza del produttore, ad ogni scadenza, per un ulteriore periodo di cinque anni. Tale rinnovo non comporta la ripetizione delle prove tecniche, qualora il produttore dichiari che la porta resistente al fuoco non abbia subito modifiche. Il rinnovo dell'atto di omologazione rientra tra i servizi a pagamento previsti dalla legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modifiche.);</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Certificato Test Vento Sistemi ZIP prodotti da RessTende (aka RollBox nome commerciale rivenduto da Mottura).</li></ul>
2	M-GROUP SRL	<p>Gent.mi, in relazione all'offerta tecnica da voi presentata si richiedono i seguenti chiarimenti:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Al paragrafo 28.1.2, del CSO allegato alla RDO in oggetto, è stato richiesto il seguente prodotto:</li></ol> <p><i>Tende interne:</i> <i>Tende a rullo, comprensiva di sistema di ancoraggio, movimento a catena, tubo avvolgitore in alluminio, fondale a scelta.</i> <i>Telo in tessuto tipo screen - trama 3% - composizione 30% PL - 70% PVC, ignifugo classe 1, Anti UV - lavabile con panno umido.</i> <i>Peso tessuto: 470 g/m2 ± 5% scostamento.</i> <i>Spessore tessuto: 0,60 mm ± 5% scostamento.</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ <b>Si chiede di confermare, rispetto alla documentazione tecnica presentata, se il prodotto da voi offerto è ANTI UV.</b></li><li>➤ <b>Si chiede di confermare, rispetto alla documentazione tecnica presentata, se il tubo avvolgitore del prodotto da voi offerto è in alluminio.</b></li></ul>	<p>Buongiorno Spett.le,</p> <p>per quando riguarda il chiarimento da voi richiesto:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Vi confermiamo che il prodotto da noi offerto è ANTI UV;</li><li>- Vi confermiamo che il tubo avvolgitore è in alluminio;</li><li>- Vi confermiamo che le attività le cui specifiche tecniche sono indicate al paragrafo 28.1.4 sono comprese nell'offerta.</li></ul> <p>Inoltre in allegato le certificazioni da voi richieste.</p> <p>Per il documento aggiornato Ecolabel la ditta Bandalux ci ha lasciato in attesa di risposta.</p> <p>Mi riservo di inviarlo entro il 28/10/2022 come da vostra comunicazione.</p>



#	RAGIONE SOCIALE	Richiesta di chiarimenti	RISPOSTA
		<p>2. Al paragrafo 28.1.4, del CSO allegato alla RDO in oggetto, sono state dettagliate le attività di montaggio e smontaggio delle tende.</p> <p>➤ <b>Si chiede di confermare, rispetto alla documentazione tecnica presentata, che le attività le cui specifiche tecniche sono indicate al paragrafo 28.1.4 sono comprese nell'offerta.</b></p> <p><b><u>Si richiede inoltre di fornire:</u></b></p> <p>3. per le tende da esterno certificato attestante classe di resistenza al vento 3 in corso di validità per il modello offerto PREMIUM PLUS;</p> <p>4. Etichetta Ecolabel europeo o Etichetta OEKO-TEX® Standard 100 (classe II) in corso di validità;</p> <p><b>Si precisa che le certificazioni richieste dovranno riportare data antecedente alla scadenza fissata dalla Stazione Appaltante per la presentazione dell'offerta, ovvero, 05/09/2022 ore 12:00.</b></p> <p><b>Si precisa inoltre che la risposta alla presente richiesta di chiarimenti non deve riportare, a pena di esclusione, alcuna indicazione o riferimento al contenuto dell'offerta economica.</b></p>	
3	RILOX ITALIA S.R.L.	<p>Gent.mi, in relazione all'offerta tecnica da voi presentata si richiedono i seguenti chiarimenti:</p> <p>1. Al paragrafo 28.1.1, del CSO allegato alla RDO in oggetto, è stato richiesto il seguente prodotto:</p> <p><u>Tende esterne:</u> <i>Tenda da esterno, comprensiva di sistema di ancoraggio, modello a caduta, fornita di guide in alluminio, movimento ad arganello, tessuto tipo Parà, classe di resistenza al vento 3, tessuto ignifugo classe 1.</i></p> <p>➤ <b>Si chiede di chiarire, rispetto alla documentazione tecnica presentata, se il prodotto offerto è di tipologia "modello a caduta".</b></p>	<p>Buongiorno, in allegato risposte Vs. quesiti.</p> <p>Allegati:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- c69529ca222ce272827120a87884c658750e3966 *allegato 1_unlocked.pdf</li><li>- 1f0e7b3036eb875a3c906a2ec12be180b0f14e67 *allegato 2_ignifigicita.pdf</li><li>- f876864ef72cd049bbb633f3176738303c031900 *allegato 3_certificazione vento.pdf</li></ul>



#	RAGIONE SOCIALE	Richiesta di chiarimenti	RISPOSTA
		<p>2. Al paragrafo 28.1.2, del CSO allegato alla RDO in oggetto, è stato richiesto il seguente prodotto:</p> <p><u>Tende interne:</u> <i>Tende a rullo, comprensiva di sistema di ancoraggio, movimento a catena, tubo avvolgitore in alluminio, fondale a scelta. Telo in tessuto tipo screen - trama 3% - composizione 30% PL - 70% PVC, ignifugo classe 1, Anti UV - lavabile con panno umido. Peso tessuto: 470 g/m2 ± 5% scostamento. Spessore tessuto: 0,60 mm ± 5% scostamento.</i></p> <p>➤ <b>Si chiede di confermare, rispetto alla documentazione tecnica presentata, se il prodotto da voi offerto è ANTI UV.</b></p> <p>3. Al paragrafo 28.1.4, del CSO allegato alla RDO in oggetto, sono state dettagliate le attività di montaggio e smontaggio delle tende.</p> <p>➤ <b>Si chiede di confermare, rispetto alla documentazione tecnica presentata, che le attività le cui specifiche tecniche sono indicate al paragrafo 28.1.4 sono comprese nell'offerta.</b></p> <p>4. Al paragrafo 29.1, del CSO allegato alla RDO in oggetto, è stata richiesta la seguente certificazione CAM:</p> <p><u>Composizione del tessuto:</u> <i>Il tessuto deve essere riciclabile, ovvero la composizione delle fibre di cui è costituito ne deve garantire la riciclabilità, oppure deve essere prevalentemente costituito da fibre naturali. In sede di offerta dovrà essere fornita una rappresentazione fotografica dell'etichetta apposta sui capi oggetto dell'offerta e, per la dimostrazione dell'eventuale riciclabilità, dovranno essere fornite indicazioni specifiche nella documentazione tecnica presentata in offerta.</i></p>	



#	RAGIONE SOCIALE	Richiesta di chiarimenti	RISPOSTA
		<p>➤ Si chiede di chiarire, rispetto alla documentazione tecnica presentata, se le la composizione delle fibre di cui sono costituiti i prodotti offerti garantiscono la riciclabilità.</p> <p>5. Relativamente alla Conformità D.lgs. 81/2008 è stato richiesto quanto segue:</p> <p><b>Par. 28.1.2: ...Altri aspetti tecnici:</b> <i>non costituire pericolo meccanico per gli utilizzatori (no spigoli vivi, no possibilità di caduta); essere facilmente regolabili da posizione sicura.</i></p> <p><b>Par. 28.1.4:</b> ...Sarà a carico dell'Aggiudicatario lo spostamento di eventuali oggetti ingombranti che dovessero essere posizionati nell'area di lavoro e che potrebbero intralciare le operazioni, così da effettuare il lavoro in completa sicurezza e secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.</p> <p>➤ Si chiede di chiarire, rispetto alla documentazione tecnica presentata, se nelle fasi di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ montaggio/smontaggio;</li><li>○ spostamento di eventuali oggetti ingombranti che dovessero essere posizionati nell'area di lavoro e che potrebbero intralciare le operazioni;</li></ul> <p>l'operatore economico garantisce che sarà effettuato il servizio in completa sicurezza e secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e se i prodotti offerti rispettano le norme di sicurezza per l'utente finale in conformità al D.Lgs. 81/2008.</p> <p><b>Si richiede inoltre di fornire:</b></p> <p>6. Certificato ministeriale di Reazione al fuoco Classe 1 con attestazione di corrispondenza al tessuto offerto Flex screen 3% e la relativa certificazione del laboratorio certificante;</p>	



#	RAGIONE SOCIALE	Richiesta di chiarimenti	RISPOSTA
		<p>7. Per le tende da esterno certificato attestante classe di resistenza al vento 3 in corso di validità per il modello offerto INOX ROLL- AE404.</p> <p><b>Si precisa che le certificazioni richieste dovranno riportare data antecedente alla scadenza fissata dalla Stazione Appaltante per la presentazione dell'offerta, ovvero, 05/09/2022 ore 12:00.</b></p> <p><b>Si precisa inoltre che la risposta alla presente richiesta di chiarimenti non deve riportare, a pena di esclusione, alcuna indicazione o riferimento al contenuto dell'offerta economica</b></p>	

- All'esito della valutazione delle risposte pervenute la situazione che emerge è la seguente:

#	RAGIONE SOCIALE	NOTE
1	BRONDOLO SRL	[Redacted]
2	M-GROUP SRL	[Redacted]
3	RILOX ITALIA S.R.L.	[Redacted]

Alla luce dell'analisi tecnica effettuata sulle offerte e per le motivazioni riportate nella tabella di cui sopra, il Seggio di Gara procede nell'ordine:

- all'esclusione dall'offerta tecnica dei seguenti operatori economici:



**Politecnico  
di Torino**

<b>N.</b>	<b>RAGIONE SOCIALE</b>	<b>P.IVA</b>
1	BRONDOLO SRL	09011030013
2	M-GROUP SRL	02084900691
3	RILOX ITALIA S.R.L.	10634150014

La seduta termina alle ore 16.00 c.ca.

Il presente verbale viene letto ed approvato seduta stante.

Il presente verbale viene letto e approvato seduta stante.

### **Il Seggio di Gara**

Ing. Monica Bertone      *Firmato Bertone*

Dott.ssa Chiara Ricci      *Firmato Ricci*

Dott.ssa Chiara Mollea      *Firmato Mollea*