



MODELLO DISTRIBUTORE	TENSIONE	POTENZA INSTALLATA (kwh)	CLASSE ENERGETICA	TIPOLOGIA	SIMBOLO
DUCALE CITY 700 VISION	230 V	1,1	A+	erogatore bevande calde	C1
FAS FASTER 1050	230 V	2,5	A+	erogatore snack e bevande fredde	F3



CORTILE - CORNER ESTERNO – C.SO DUCA

MODELLO DISTRIBUTORE	TENSIONE	POTENZA INSTALLATA (kwh)	CLASSE ENERGETICA	TIPOLOGIA	SIMBOLO
DUCALE CITY 700 VISION	230 V	1,1	A+	erogatore bevande calde	C1
FAS SKUDO	230 V	2,5	AAA	erogatore snack e bevande fredde	F2
FAS FASTER 1050	230 V	2,5	A+	erogatore snack e bevande fredde	F3
NECTA CANTO TOUCH	230 V	2,5	B	erogatore bevande calde - touch screen	TS1




AREA RISTORO – TO_CEN03_XPTE_E013 – C.SO DUCA

MODELLO DISTRIBUTORE	TENSIONE	POTENZA INSTALLATA (kwh)	CLASSE ENERGETICA	TIPOLOGIA	SIMBOLO
DUCALE CITY 700 VISION	230 V	1,1	A+	erogatore bevande calde	C1
FAS FASTER 1050	230 V	2,5	A+	erogatore snack e bevande fredde	F3
NECTA CANTO TOUCH	230 V	2,5	B	erogatore bevande calde - touch screen	TS1



SALA STUDIO – NODO PENT – TO_CEN04_XPTE_P005 – C.SO DUCA

MODELLO DISTRIBUTORE	TENSIONE	POTENZA INSTALLATA (kwh)	CLASSE ENERGETICA	TIPOLOGIA	SIMBOLO
DUCALE CITY 700 VISION	230 V	1,1	A+	erogatore bevande calde	C1
FAS FASTER 1050	230 V	2,5	A+	erogatore snack e bevande fredde	F3
NECTA CANTO TOUCH	230 V	2,5	B	erogatore bevande calde - touch screen	TS1



MODELLO DISTRIBUTORE	TENSIONE	POTENZA INSTALLATA (kwh)	CLASSE ENERGETICA	TIPOLOGIA	SIMBOLO
FAS FASTER 1050	230 V	2,5	A+	erogatore snack e bevande fredde	F3
NECTA CANTO TOUCH	230 V	2,5	B	erogatore bevande calde - touch screen	TS1




TO_CAS01_XPTE_E004 – CASTELLO DEL VALENTINO

MODELLO DISTRIBUTORE	TENSIONE	POTENZA INSTALLATA (kwh)	CLASSE ENERGETICA	TIPOLOGIA	SIMBOLO
DUCALE CITY 700 VISION	230 V	1,1	A+	erogatore bevande calde	C1
FAS FASTER 1050	230 V	2,5	A+	erogatore snack e bevande fredde	F3
NECTA CANTO TOUCH	230 V	2,5	B	erogatore bevande calde - touch screen	TS1




TO_CAS06_XPTE_S025 – CASTELLO DEL VALENTINO

MODELLO DISTRIBUTORE	TENSIONE	POTENZA INSTALLATA (kwh)	CLASSE ENERGETICA	TIPOLOGIA	SIMBOLO
DUCALE CITY 700 VISION	230 V	1,1	A+	erogatore bevande calde	C1
FAS FASTER 1050	230 V	2,5	A+	erogatore snack e bevande fredde	F3




TO_MOR01_XP01_012 – VIA MORGARI

MODELLO DISTRIBUTORE	TENSIONE	POTENZA INSTALLATA (kwh)	CLASSE ENERGETICA	TIPOLOGIA	SIMBOLO
DUCALE CITY 700 VISION	230 V	1,1	A+	erogatore bevande calde	C1
FAS FASTER 1050	230 V	2,5	A+	erogatore snack e bevande fredde	F3




TO_CIT06_XPTE_000 – CITTADELLA AULE R

MODELLO DISTRIBUTORE	TENSIONE	POTENZA INSTALLATA (kwh)	CLASSE ENERGETICA	TIPOLOGIA	SIMBOLO
DUCALE CITY 700 VISION	230 V	1,1	A+	erogatore bevande calde	C1
FAS FASTER 1050	230 V	2,5	A+	erogatore snack e bevande fredde	F3




TO_CIT02_XPTE_003 – CITTADELLA – AULE M/N

MODELLO DISTRIBUTORE	TENSIONE	POTENZA INSTALLATA (kwh)	CLASSE ENERGETICA	TIPOLOGIA	SIMBOLO
DUCALE CITY 700 VISION	230 V	1,1	A+	erogatore bevande calde	C1
FAS FASTER 1050	230 V	2,5	A+	erogatore snack e bevande fredde	F3
NECTA CANTO TOUCH	230 V	2,5	B	erogatore bevande calde - touch screen	TS1




TO_CIT08_XPTE_001- CITTADELLA – AULE I

MODELLO DISTRIBUTORE	TENSIONE	POTENZA INSTALLATA (kwh)	CLASSE ENERGETICA	TIPOLOGIA	SIMBOLO
DUCALE CITY 700 VISION	230 V	1,1	A+	erogatore bevande calde	C1
FAS FASTER 1050	230 V	2,5	A+	erogatore snack e bevande fredde	F3



TO_CIT022_XPTE_014 – CITTADELLA – AULE P

MODELLO DISTRIBUTORE	TENSIONE	POTENZA INSTALLATA (kwh)	CLASSE ENERGETICA	TIPOLOGIA	SIMBOLO
BRIO 3 + MINI SNAKKY LAVAZZA BLUE	230 V	caldo 1,3-2,4/snack 345	AAA	COMBINATO:erogatore snack e bevande fredde	CB



TO_CIT021_XP01_041 – ENERGY CENTER

MODELLO DISTRIBUTORE	TENSIONE	POTENZA INSTALLATA (kwh)	CLASSE ENERGETICA	TIPOLOGIA	SIMBOLO
BRIO 3 + MINI SNAKKY LAVAZZA BLUE	230 V	caldo 1,3-2,4/snack 345	AAA	COMBINATO:erogatore snack e bevande fredde	CB




TO_CIT024_XP03_000 – COVIVIO

MODELLO DISTRIBUTORE	TENSIONE	POTENZA INSTALLATA (kwh)	CLASSE ENERGETICA	TIPOLOGIA	SIMBOLO
DUCALE CITY 700 VISION	230 V	1,1	A+	erogatore bevande calde	C1
FAS FASTER 1050	230 V	2,5	A+	erogatore snack e bevande fredde	F3




AL_MIC01_XPTE_A009 – ALESSANDRIA

MODELLO DISTRIBUTORE	TENSIONE	POTENZA INSTALLATA (kwh)	CLASSE ENERGETICA	TIPOLOGIA	SIMBOLO
DUCALE CITY 700 VISION	230 V	1,1	A+	erogatore bevande calde	C1
FAS FASTER 1050	230 V	2,5	A+	erogatore snack e bevande fredde	F3




MODELLO DISTRIBUTORE	TENSIONE	POTENZA INSTALLATA (kwh)	CLASSE ENERGETICA	TIPOLOGIA	SIMBOLO
BRIO 3 + MINI SNAKKY LAVAZZA BLUE	230 V	caldo 1,3-2,4/snack 345	AAA	COMBINATO:erogatore snack e bevande fredde	CB



TO_CEN04_XP02_A042 DENERG

MODELLO DISTRIBUTORE	TENSIONE	POTENZA INSTALLATA (kwh)	CLASSE ENERGETICA	TIPOLOGIA	SIMBOLO
BRIO 3 + MINI SNAKKY LAVAZZA BLUE	230 V	caldo 1,3-2,4/snack 345	AAA	COMBINATO:erogatore snack e bevande fredde	CB




TO_CEN02_XS01_I009 DISEG

MODELLO DISTRIBUTORE	TENSIONE	POTENZA INSTALLATA (kwh)	CLASSE ENERGETICA	TIPOLOGIA	SIMBOLO
DUCALE CITY 700 VISION	230 V	1,1	A+	erogatore bevande calde	C1
FAS FASTER 1050	230 V	2,5	A+	erogatore snack e bevande fredde	F3




1 C1
1 F3



TO_CIT11_XP01_I095 DAUIN

MODELLO DISTRIBUTORE	TENSIONE	POTENZA INSTALLATA (kwh)	CLASSE ENERGETICA	TIPOLOGIA	SIMBOLO
BRIO 3 + MINI SNAKKY LAVAZZA BLUE	230 V	caldo 1,3-2,4/snack 345	AAA	COMBINATO:erogatore snack e bevande fredde	CB



TO_CEN01_XP01_B018 DIGEP

