




MATERIALI	
CALCESTRUZZO: NORMA DI RIFERIMENTO:	EN 206-1
PALI PAUTERATI DI FONDAZIONE, MURI CONTROTERRA	
CLASSE DI RESISTENZA (Nf/cd):	C20/20
CLASSE DI DURABILITÀ:	XC2
CLASSE DI RESISTENZA A IGIORI:	CL C 20
DIMENSIONE NOMINALE MASSIMA DEGLI AGGREGATI:	50mm ± 32mm
CLASSE DI CONSISTENZA:	S4
CORRERPO MINIMO SULLA BARRA PUL' ESTERNA:	35mm
SOLAI	
CLASSE DI RESISTENZA (Nf/cd):	C28/35
CLASSE DI DURABILITÀ:	XC1
CLASSE DI RESISTENZA A IGIORI:	CL C 20
DIMENSIONE NOMINALE MASSIMA DEGLI AGGREGATI:	50mm ± 32mm
CLASSE DI CONSISTENZA:	S4
CORRERPO MINIMO SULLA BARRA PUL' ESTERNA:	35mm
PILASTRI	
CLASSE DI RESISTENZA (Nf/cd):	C45/55
CLASSE DI DURABILITÀ:	XC2
CLASSE DI RESISTENZA A IGIORI:	CL C 20
DIMENSIONE NOMINALE MASSIMA DEGLI AGGREGATI:	50mm ± 16mm
CLASSE DI CONSISTENZA:	S4
CORRERPO MINIMO SULLA BARRA PUL' ESTERNA:	35mm
SETTI	
CLASSE DI RESISTENZA (Nf/cd):	C15/45
CLASSE DI DURABILITÀ:	XC1
CLASSE DI RESISTENZA A IGIORI:	CL C 20
DIMENSIONE NOMINALE MASSIMA DEGLI AGGREGATI:	50mm ± 32mm
CLASSE DI CONSISTENZA:	S4
CORRERPO MINIMO SULLA BARRA PUL' ESTERNA:	35mm
ACCIAIO ORDINARIO: B450C	
PIEGATURE ARMATURA	
	$d \geq 8 \text{ per } a \leq 16 \text{ mm}$ $d \geq 7 \text{ per } a > 16 \text{ mm}$
	$d \geq 8 \text{ per } a \leq 16 \text{ mm}$ $d \geq 7 \text{ per } a > 16 \text{ mm}$

