



Decreto n. 505 del 20 ottobre 2015

Approvazione atti

IL RETTORE

- Vista la Legge n. 240/2010, ed in particolare l'art. 18 comma 1;
- Visto il Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata di professori di prima e seconda fascia ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 240/2010;
- Visto il Decreto Rettorale n. 319 del 14 luglio 2015, con il quale sono state indette le procedure di selezione per la copertura di 9 posizioni di Professore Universitario di ruolo di II fascia ai sensi dell'art. 18, comma 1 della L. 240/2010 di cui un posto presso il Dipartimento *Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio* per il Settore Concorsuale 08/A3 *Infrastrutture e Sistemi di Trasporto, Estimo e Valutazione* Settore Scientifico Disciplinare ICAR/22 *Estimo* codice interno 07/15/P/A;
- Visto il Decreto Rettorale n. 463 del 24 settembre 2015 con il quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice della predetta procedura di selezione;
- Visti il procedimento e gli atti concorsuali e riconosciutane la relativa regolarità formale;

DECRETA

ART. 1

(Approvazione atti)

Sono approvati gli atti della procedura di selezione ad un posto di Professore Universitario di ruolo di II fascia presso il Dipartimento *Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio* per il Settore Concorsuale 08/A3 *Infrastrutture e Sistemi di Trasporto, Estimo e Valutazione* Settore Scientifico Disciplinare ICAR/22 *Estimo* codice interno 07/15/P/A.

ART. 2

(Individuazione del candidato maggiormente qualificato)

E' pertanto individuata la Dott.ssa BOTTERO Marta Carla quale candidata qualificata a ricoprire la posizione di Professore Universitario di ruolo di II fascia.

ART. 3

(Trasmissione atti)

Gli atti della presente procedura di chiamata sono trasmessi ai competenti organi accademici per i successivi adempimenti.

FM

IL RETTORE
(Prof. Marco GILLI)
f.to Marco GILLI

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla data di notifica ovvero di effettiva conoscenza.