





kplan piano interrato e terreno





Elementi costruttivi

Pa1 Nuovo pavimento di battuto in cemento, lisciato e bocciardato, spessore cm 10, con calcestruzzo a dosaggio 200 kg. compreso spolvero di cemento in ragione di kg 5 per m². - vedi STR_009 EP

Pa2 Pavimento vinilico con strato d'usura in PVC mm 0.7 senza cariche, strato intermedio in tessuto di fibra di vetro e strato inferiore in PVC Spessore mm 2 - vedi PAV_001 EP

Mu1 Nuova muratura eseguita con blocchi pieni di calcestruzzo cellulare leggero, pessore cm 25; intonaca sulel due facce - vedi MUR_001 EP

Mu2 Nuova muratura portante eseguita mediante blocchi in laterizio alleggerito porizzato e resistenza al fuoco classe REI 180, legati con giunti di malta per murature del tipo M2, con blocchi dello spessore di cm 20; intonaca sulel due facce - vedi MUR_004 EP

Si1 Nuovi serramenti metallici, completi di telaio in profilati a taglio termico e vetro montato tipo camera bassoemissivo, con trasmittanza termica complessiva Uw= =<2,0 e =>1,6 W/m²K (UNI EN ISO 10077-1), dotati di vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di vetro, normale o antisfondamento, e interposta intercapedine di mm 6-9-12. I vetri antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di polivinibutirrale vetro mm 5 + vetro mm 5; Ug= da 3,3 a 2,9 w/m2k e Rw= c.a 30dB - vedi SER_001 + SER_002 EP

Si2 Porte interne tamburate spessore mm 35, specchiature piene, rivestimento in laminato plastico spessore mm 1,5 su rivestimento in compensato di abete spessore mm 4, con ossatura in legno mogano o douglas - vedi SER_004 EP

Si3 Porte interne tagliafuoco in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico, idrofugo, complete di serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera con molla regolabile per la chiusura automatica e profilo di guarnizione antifumo; con certificato di omologazione per resistenza al fuoco EI 120 ad un battente - vedi SER_006 EP

Si4 Porte interne tagliafuoco in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico, idrofugo, complete di serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera con molla regolabile per la chiusura automatica e profilo di guarnizione antifumo; con certificato di omologazione per resistenza al fuoco EI 120 a due battenti - vedi SER_008 EP

Si5 Porte esterne in ferro di tipo industriale, complete di griglia dia reazione - vedi SER_009 EP

Si6 Portone a libro con 4 ante impacchettabile lateralmente, completo di porta da 120 cm a due ante con maniglione antipanico ricavata all'interno delle ante ripiegabili, guida superiore montata su traversa HEA 100 tassellata alle pareti. Dimensioni 3.300 x 4.000 mm - vedi SER_009 EP

Co1 Controsoffitto termoisolante fono - assorbente formato da pannelli di fibra minerale a base di silicato di calcio idrato inerte, inorganici, autoportanti, leggeri, rifiniti in vista , pannelli cm 60x60 - spessore mm 22. CONFORME ALLA NOTA Q DELLA DIRETTIVA 97/69/CE E DEL REGOLAMENTO REACH 1272/2008 - vedi DEC_001 EP

POLITECNICO DI TORINO

AREA EDILIZIA E LOGISTICA
C.SO DUCA DEGLI ABRUZZI, 24 - 10129 TORINO

ID_INTERVENTO: **00113_0491_POLITOXXX_LAB_INTERDIP**
Sub_Intervento: **001_2018_CENTRO_INT_CARS**

Opere edili e impianti - Ristrutturazione spazi per la costruzione del centro interdipartimentale "CARS" presso la sede centrale del Politecnico di Torino

PROGETTO ESECUTIVO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEI LAVORI (SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE)	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
Dott. Ing. C.Dal Cason	Arch. Corradino Corrado Via Dei Mille, 26 10123-Torino
PROGETTO ARCHITETTONICO	**PROGETTO IMPIANTI MECCANICI**
arch. L. Selvini Studiogeneral Srl Via Valeali Eandi,32 10138 - Torino	arch. L. Selvini Studiogeneral Srl Via Valeali Eandi,32 10138 - Torino
PROGETTO STRUTTURALE	**PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI**
arch. L. Selvini Studiogeneral Srl Via Valeali Eandi,32 10138 - Torino	arch. L. Selvini Studiogeneral Srl Via Valeali Eandi,32 10138 - Torino
PROGETTO IMPIANTI ANTINCENDIO (SERVIZIO ADEGUAMENTO STRUTTURE E IMPIANTI)	**REVISIONI**

N°	Descrizione	Data
1	Recepimento osservazioni validatori	10.10.2018
2		
3		
4		
5		

Data Redazione		Verifica Redazione	
Data Emissione		Verifica Emissione	
Nome file	000113_001_ESE_ARC_TAV_001_rev01.dwg		
File utilizzi stampa (.ctb)	strutture_colore.ctb		
Vecchio	BELLANTIRUB	N° Revisione	00000
Data Revisione	00000		

Codice Tavola: **000113_001_ESE_ARC_TAV_002_rev01**
Scala: 1:50
Titolo Tavola: STATO DI PROGETTO planimetrie piani seminterrato e terreno
N° Tavola: ARC 002

A TERMINE DI LEGGE IL POLITECNICO DI TORINO SI RISERVA LA PROPRIETA' DI QUESTO DOCUMENTO CHE NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O COMUNICATO A TERZI SENZA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE SCRITTA