



**Politecnico
di Torino**

VINCENZO TEDESCO

Direttore Generale

Decreto: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. A del D.L. 76/2020, per l'acquisto di un Celiometro laser con depolarizzazione per analisi della qualità dell'aria - CIG 930779074A- CUP E11G18000350001 - CUI F00518460019202100042

Provvedimento di aggiudicazione definitiva

Servizio Appalti e Contratti Pubblici
in cc Ufficio Appalti sopra soglia comunitaria

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che

- Il Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente del Territorio e delle Infrastrutture ha segnalato l'esigenza di provvedere all'acquisizione del Celiometro laser con depolarizzazione per analisi della qualità dell'aria, come da Richiesta di Acquisto del Direttore del Dipartimento Francesco Laio registrata nella procedura contabile UGOV al n. 2/2022;
- la predetta Richiesta di Acquisto n. 2/2022 è stata contabilizzata dal Dipartimento richiedente, che ha pertanto provveduto ad assumere l'impegno contabile a copertura della spesa per l'importo massimo di affidamento, pari ad Euro 45.650,00 + IVA;
- l'affidamento risulta inserito nel Programma degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 21, comma 6 del D. Lgs. 50/2016 riferito al biennio 2022-2023, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2021 ed aggiornato da ultimo con Decreto del Direttore Generale n. 964 del 23.06.2022;
- per l'affidamento in titolo è stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento il Prof. Francesco Laio, che possiede il titolo di studio, l'inquadramento professionale e le competenze pregresse per svolgere la funzione di Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, conformemente a quanto previsto nelle Linee Guida ANAC n. 3 di cui alla Determinazione n. 10074/2017;
- avuto riguardo all'oggetto, non sussiste l'obbligo di adesione alle convenzioni o accordi quadro attivate da Consip o dalla centrale di committenza regionale, o dei soggetti aggregatori, ed è pertanto consentita la procedura autonoma;
- pur essendo il bene negoziabile nell'ambito delle convenzioni quadro Consip e/o del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, l'oggetto dell'affidamento rientra nell'ambito di operatività dell'esenzione dall'obbligo di ricorso ai predetti strumenti introdotto dall'art. 4, comma 1 lett. A del D.L. 126/2019, convertito con L. n. 159/2019, in quanto si tratta di bene/servizio funzionalmente destinato all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione.

Politecnico di Torino

Corso Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino – Italia

tel: +39 011.090.6333 fax: +39 011.19745022

direttore.generale@polito.it

G:\uffici\COA\Area PSA__Cottimi

fiduciari\DIPARTIMENTI\2022\DIATI\2022_06_30_RG_RDA_2_Celiometro\prov.v.agg\03.DDG_

CELIOMETRO_def.docx



Tenuto conto che

- l'art. 1, comma 1 e comma 2 lett. A del D.L. 76/2020 consente fino a € 139.000,00 di fare ricorso all'affidamento diretto senza previa acquisizione di pluralità di preventivi, nel rispetto della finalità acceleratoria e semplificatoria che caratterizza il regime speciale e transitorio introdotto dal D.L. n. 76/2020, conv. in L. n. 120/2020, ed esteso dal D.L. n. 77/2021 fino al 30.06.2023;

Preso atto che

- con Decreto del Direttore Generale n. 1045/2022 del 12.07.2022, è stato autorizzato l'avvio dell'affidamento diretto attraverso la piattaforma U-BUY, mediante acquisizione di preventivo da parte dell'operatore economico segnalato dal RUP, in quanto lo strumento CL61 è l'unico Celiometro depolarizzato attualmente esistente in commercio, prodotto e commercializzato dalla Società finlandese Valsala Oyj;
- in attuazione del decreto, con Trattativa diretta prot. n. 32685 del 13.07.2022, l'operatore economico individuato è stato invitato a formulare la migliore offerta;
- entro il termine previsto, (26.07.2022 h.12:00), la Società Valsala Oyj ha fatto pervenire la propria offerta;
- Il RUP ha valutato positivamente l'offerta presentata e ha proposto l'affidamento in favore della società Valsala Oyj, per l'importo complessivo di aggiudicazione pari a € 45.600,00 IVA esclusa.

Considerato che

- la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici e che l'aggiudicazione diventa efficace a seguito della positiva verifica, in capo all'aggiudicataria, del possesso dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla procedura, secondo quanto previsto dall'art. 32 c. 7 del D.lgs. 50/2016.

Appurato che

- nei confronti dell'affidatario sono state avviate le verifiche in ordine al possesso dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla procedura e si è in attesa di ricevere dagli enti preposti le relative certificazioni.

Tutto ciò premesso

Visti

- la Legge 190/2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.L. n. 76/2020 convertito nella L.120/2020 in particolare art.1, comma 2, lett. a);

Politecnico di Torino

Corso Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino – Italia

tel: +39 011.090.6333 fax: +39 011.19745022

direttore.generale@polito.it

G:\uffici\COA\Area PSA__Cottimi

fiduciari\DIPARTIMENTI\2022\DIATI\2022_06_30_RG_RDA_2_Celiometro\prov.v.agg\03.DDG_

CELIOMETRO_def.docx



**Politecnico
di Torino**

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici", in particolare l'art. 32 c. 7;
- lo Statuto del Politecnico di Torino, emanato con D.R. n. 774 del 17 luglio 2019 pubblicato sulla G.U. 174 del 26 luglio 2019 in vigore dal 26 luglio 2019;
- il Regolamento di Amministrazione e contabilità del Politecnico di Torino (in particolare l'art. 62, comma 2 lett. c), emanato con DR 218 del 03.06.2013;
- il quadro delle deleghe approvato con Delibera del C.d.A. del 27.10.2020;
- il Decreto del Direttore Generale n. 1045/2022 del 12.07.2022, che ha autorizzato l'indizione della procedura in titolo;
- la nota del RUP del 01.08.2022.

DECRETA

- di approvare la proposta di aggiudicazione formulata dal RUP in data 01.08.2022;
- di aggiudicare ai sensi dell'art. 32, c.7, D. lgs. n. 50/2016, la procedura in oggetto in favore della società Valsala Oyj, che ha offerto un prezzo pari a € 45.600,00 oltre IVA;
- l'aggiudicazione diverrà efficace a seguito della positiva verifica, in capo all'aggiudicataria, del possesso dei requisiti di partecipazione.

Il diritto di accesso agli atti del procedimento potrà essere esercitato, ai sensi dell'art. 53 D.lgs. 50/2016, mediante richiesta da inoltrare all'indirizzo politecnicoditorino@pec.polito.it. Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso esclusivamente innanzi al TAR competente, entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento della presente comunicazione ai sensi dell'art. 120 del codice del processo amministrativo.

AF/bs

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo TEDESCO

Politecnico di Torino

Corso Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino – Italia

tel: +39 011.090.6333 fax: +39 011.19745022

direttore.generale@polito.it

G:\uffici\COA\Area PSA__Cottimi

fiduciari\DIPARTIMENTI\2022\DIATI\2022_06_30_RG_RDA_2_Celiometro\prov.v.agg\03.DDG_

CELIOMETRO_def.docx