



**Politecnico
di Torino**

VINCENZO TEDESCO

Direttore Generale

Decreto: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. A del D.L. 76/2020, per l'acquisto di un Celiometro laser con depolarizzazione per analisi della qualità dell'aria – CIG 930779074A- CUP E11G18000350001 - CUI F00518460019202100042

Provvedimento di efficacia dell'Aggiudicazione

Servizio Appalti e Contratti Pubblici
in cc Ufficio Appalti sopra soglia comunitaria

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che

- con Decreto del Direttore Generale n. 1045/2022 del 12.07.2022, è stato autorizzato l'avvio, tramite piattaforma U-BUY, dell'affidamento diretto per l'acquisto della strumentazione in oggetto;
- con DDG n. 1260/2022 del 03.08.2022 è stata dichiarata l'aggiudicazione in favore della società Vaisala Oyj, sottoposta alla condizione sospensiva della positiva verifica, in capo alla società stessa, dei requisiti generali richiesti ai fini della partecipazione, secondo quanto previsto dall'art. 32 c.7 del D.lgs. 50/2016;
- la verifica di cui sopra si è conclusa positivamente e pertanto nulla osta all'affidamento della fornitura alla società Vaisala Oyj.

Tutto ciò premesso

Visti

- la Legge 190/2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici" in particolare l'art. 32 c. 7;
- l'art. 1, comma 2, lett. a del D.L. 76/2020, come convertito con legge n. 120/2020;
- lo Statuto del Politecnico di Torino, emanato con D.R. n. 774 del 17 luglio 2019 pubblicato sulla G.U. 174 del 26 luglio 2019 in vigore dal 26 luglio 2019;
- il Regolamento di Amministrazione e contabilità del Politecnico di Torino (in particolare l'art. 62, comma 2 lett. c), emanato con DR 218 del 03.06.2013;
- il quadro delle deleghe approvato con Delibera del C.d.A. del 27.10.2020;
- il DDG n. 1045/2022 del 12.07.2022, che ha autorizzato l'indizione della procedura in titolo;
- il DDG n. 1260/2022 del 03.08.2022 che ha disposto il provvedimento di aggiudicazione.

Politecnico di Torino

Corso Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino – Italia

tel: +39 011.090.6333

direttore.generale@polito.it

G:\uffici\COA\Area PSA\Cottimi

fiduciari\DIPARTIMENTI\2022\DIATI\2022_06_30_RG_RDA_2_Celiometro\provv.efficacia\05-DDG

efficacia_celiometro_def.docx



**Politecnico
di Torino**

DECRETA

- di dichiarare, per le ragioni espresse in narrativa, l'efficacia dell'aggiudicazione disposta con DDG n. 1260/2022 del 03.08.2022;
- di autorizzare la stipula del relativo contratto previa acquisizione dei documenti prescritti ai fini della sua sottoscrizione.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo TEDESCO

AF/bs

Politecnico di Torino

Corso Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino – Italia

tel: +39 011.090.6333

direttore.generale@polito.it

G:\uffici\COA\Area PSA__Cottimi

fiduciari\DIPARTIMENTI\2022\DIATI\2022_06_30_RG_RDA_2_Celiometro\provv.efficacia\05-DDG

efficacia_celiometro_def.docx