



**Politecnico
di Torino**

Direzione Progettazione,
Edilizia e Sicurezza

Servizio Sicurezza

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)

CONTRATTI DI APPALTO O D'OPERA - FORNITURA DI BENI/SERVIZI
PRESSO IL POLITECNICO DI TORINO
(art. 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.)

Committente per il Politecnico di Torino: Amministrazione Centrale

Dipartimento/Centro/Servizio: Direzione STUDI - Servizio LIFE - Welfare, Benessere Organizzativo e Servizi alla Comunità.

Oggetto dell'affidamento: Servizio di gestione del micro nido e baby parking *Policino*

Descrizione sintetica dell'attività:

L'attività consiste nella gestione del micro nido aziendale, per bambine/i tra i 12 e i 36 mesi di età con un massimo di 20 bambine/i compresenti, e del baby parking, che accoglie bambine/i tra i 13 mesi e i 6 anni di età con un massimo di 24 bambine/i compresenti. In particolare sono compresi: l'assistenza educativa secondo il progetto educativo e gestionale, la cura e l'igiene personale dei bambini, la somministrazione dei pasti, il servizio di igiene, riordino e pulizia dei locali.

Localizzazione dell'area di lavoro (specificare nome e ubicazione del locale):

Il servizio sarà svolto presso i locali dell'asilo aziendale denominato "*Policino*", sito presso la Sede Centrale del Politecnico di Torino, in Corso Castelfidardo 51 (fabbricato A gruppo TO_CEN05).

Data presunta inizio attività: 1° settembre 2023 Data presunta fine attività: 31 luglio 2025, con interruzione del servizio nel mese di agosto 2024.

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza è composto dai seguenti allegati:

- **Allegato 1** - *Rischi specifici presenti nei locali/spazi del Politecnico di Torino*: contiene la valutazione dei rischi specifici dell'area oggetto di appalto;
- **Allegato 2** - *Rischi specifici delle operazioni di lavoro della Ditta/Ente/Società*: contiene la scheda descrittiva dell'attività svolta dalla Ditta/Ente/Società e la valutazione dei rischi specifici di interferenze;
- **Allegato 3** - *Rischi dovuti alle interferenze e relative misure di prevenzione e protezione da adottare*: esplicita tali misure compresa la formazione;
- **Allegato 4** - *Modello di Dichiarazione di avvenuto sopralluogo e di cooperazione e coordinamento delle misure e degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi*:

Data

firme

*Il Datore di Lavoro della
Ditta/Ente/Società*

*Il Committente
per il Politecnico di Torino*



AREE DI LAVORO ED EVENTUALI ACCESSI REGOLAMENTATI: La destinazione d'uso e la tipologia delle aree ove si svolgeranno le attività e gli eventuali accessi regolamentati sono (barrare il quadratino che interessa):

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Ufficio/Studio | <input type="checkbox"/> Aula |
| <input type="checkbox"/> Laboratorio Fisico/Ingegneristico | <input type="checkbox"/> Laboratorio Informatico |
| <input type="checkbox"/> Officina/ Falegnameria | <input type="checkbox"/> Locale di servizio e deposito |
| <input type="checkbox"/> Laboratorio chimico | <input type="checkbox"/> Laboratorio biologico /biochimico |
| <input type="checkbox"/> Zone ad accesso regolamentato | <input type="checkbox"/> Atrio/Corridoio |
| <input checked="" type="checkbox"/> Altro (specificare): asilo (parte del fabbricato 5A), area esterna di transito | |

A tal riguardo, sono stati forniti alla Ditta i seguenti documenti:

- Planimetrie delle aree ove si effettua il lavoro
- Estratto del Piano di Emergenza del Politecnico di Torino (Allegato 4)
- Altro

RISCHI SPECIFICI:

Oltre ai rischi convenzionali (elettrico, incendio) barrare la casella se il rischio specifico dell'attività svolta nei locali/spazi del Politecnico può dar luogo a rischi per il personale della ditta/ente/società (interferenze):

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Carichi sospesi | <input type="checkbox"/> Agenti chimici pericolosi |
| <input type="checkbox"/> Organi meccanici in movimento | <input type="checkbox"/> Infiammabili |
| <input type="checkbox"/> Proiezione schegge e materiale vario | <input type="checkbox"/> Esplosivi |
| <input checked="" type="checkbox"/> Transito veicoli/mezzi d'opera | <input type="checkbox"/> Comburenti |
| <input type="checkbox"/> Caduta di oggetti/materiali dall'alto | <input type="checkbox"/> Irritanti |
| <input type="checkbox"/> Pavimenti scivolosi | <input type="checkbox"/> Corrosivi |
| <input type="checkbox"/> Presenza di fori nei pavimenti | <input type="checkbox"/> Nocivi |
| <input type="checkbox"/> Polveri | <input type="checkbox"/> Tossici |
| <input type="checkbox"/> Temperature basse/elevate | <input type="checkbox"/> Asfissianti |
| <input type="checkbox"/> Zone rumorose (>87 dB(A)) | <input type="checkbox"/> Agenti cancerogeni mutageni |
| <input type="checkbox"/> Amianto | <input type="checkbox"/> Gas compressi non pericolosi |
| <input type="checkbox"/> Radiazioni laser | <input type="checkbox"/> Agenti biologici |
| <input type="checkbox"/> Radiazioni ionizzanti | <input type="checkbox"/> Gas criogeni |
| <input type="checkbox"/> Radiazioni non ionizzanti | <input type="checkbox"/> Temporanea messa fuori uso di presidi antincendio (comprese le compartimentazioni), dei dispositivi di sicurezza o allarme |
| <input type="checkbox"/> Campi elettromagnetici | <input type="checkbox"/> Ingombro delle vie di fuga |
| <input type="checkbox"/> Particolari rischi elettrici, oltre a quelli derivanti dai normali impianti fissi | <input type="checkbox"/> Altro: |
| <input type="checkbox"/> Particolari rischi d'incendio o esplosione (es. lavorazioni a caldo) | |
| <input type="checkbox"/> Apparecchiature speciali (specificare): | |
| | |

PRESENZA IMPIANTI A VISTA O SOTTO TRACCIA: le attività possono interessare i seguenti impianti:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> rete fognaria | <input type="checkbox"/> rete telefonica |
| <input type="checkbox"/> distribuzione acqua | <input type="checkbox"/> distribuzione gas combustibili o tecnici |
| <input type="checkbox"/> rete idrica antincendio | <input type="checkbox"/> altro (specificare): |
| <input type="checkbox"/> impianti/apparecchiature non disattivabili (specificare): | |
| <input type="checkbox"/> impianti di ventilazione e di aerazione locali | |

MACCHINE / APPARECCHIATURE / STRUMENTI di proprietà del Politecnico autorizzate all'uso:

- | | |
|--|------------------|
| Macchine / apparecchiature / strumenti | Rischi specifici |
| | |



PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI GENERALI:

- DIVIETO di intervenire sulle prove o lavorazioni in atto;
- DIVIETO di accedere ai locali ad accesso controllato, se non specificatamente autorizzati dal responsabile della struttura con apposita autorizzazione nella quale sono indicate le misure di prevenzione e protezione;
- DIVIETO di permanere in luoghi diversi da quelli in cui si deve svolgere il proprio lavoro;
- DIVIETO di introdurre materiali e/o attrezzature pericolose (ad es. bombole di gas infiammabili, sostanze chimiche), salvo preventiva autorizzazione;
- DIVIETO di rimuovere o manomettere in un alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o protezioni installati su impianti o macchine;
- DIVIETO di rimuovere cartellonistica e/o segnalazioni di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- DIVIETO di compiere, su organi in moto, qualsiasi operazione (pulizia, lubrificazioni, riparazioni, registrazioni, ecc.);
- DIVIETO di apportare modifiche, di qualsiasi genere, a macchine ed impianti senza preventiva autorizzazione del Politecnico.
- DIVIETO di accedere, senza specifica autorizzazione, all'interno di cabine elettriche o di altri luoghi ove esistono impianti o apparecchiature elettriche in tensione;
- DIVIETO di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;
- DIVIETO di compiere lavori di saldatura, usare fiamme libere, provocare scintille o fumare nei luoghi con pericolo di incendio o di scoppio ed in tutti gli altri luoghi ove vige apposito divieto;
- DIVIETO di ingombrare i passaggi e le vie di fuga con materiali di qualsiasi natura;
- OBBLIGO di rispettare i divieti e le limitazioni della segnaletica di sicurezza;
- OBBLIGO di richiedere l'intervento del Responsabile dei Lavori del Politecnico in caso di anomalie riscontrate nell'ambiente di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi specifici;
- OBBLIGO di recingere le zone sottostanti a lavori che si svolgono in posizioni sopraelevate;
- OBBLIGO di rispettare scrupolosamente i cartelli di norma ammonitori affissi all'interno delle strutture universitarie;
- OBBLIGO, nel caso di lavori di saldatura o di utilizzo di fiamme libere, di richiedere di volta in volta la preventiva autorizzazione scritta al Responsabile dei Lavori del Politecnico;
- OBBLIGO di usare i mezzi protettivi;
- OBBLIGO di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge;
- OBBLIGO di esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di Lavoro;
- OBBLIGO di segnalare immediatamente eventuali deficienze di dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per l'eliminazione di dette deficienze o pericoli).
- OBBLIGO, durante operazioni di carico e scarico, di transennare la zona evitando di ingombrare passaggi e vie di fuga.
- OBBLIGO di condurre i mezzi d'opera a velocità molto bassa, con prudenza e grande attenzione in particolare in presenza di personale che transita a piedi e con motocicli e auto entro la viabilità interna e adiacente alle sedi del Politecnico di Torino.



DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITÀ CHE VERRANNO SVOLTE

L'attività consiste nella gestione del micro nido aziendale, per bambine/i tra i 12 e i 36 mesi di età con un massimo di 20 bambine/i compresenti, e del baby parking, con bambine/i tra i 13 mesi e i 6 anni di età con un massimo di 24 bambine/i compresenti. Nell'attività sono compresi: l'assistenza educativa secondo progetto, la cura e l'igiene personale dei bambini, la somministrazione dei pasti, il servizio di igiene, riordino e pulizia dei locali. Tutte le fasi sono svolte all'interno dei locali dell'asilo Policino e del cortile annesso.

| Fasi di lavoro | Descrizione sintetica dell'attività svolta in ogni fase |
|----------------|--|
| 1 | Servizio di micro nido / baby parking, altre iniziative, feste, etc. |
| 2 | Transito negli spazi esterni per accesso / allontanamento dalla sede |
| 3 | |
| 4 | |

| Modalità di esecuzione dei lavori | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 | Fase 4 |
|---|--------|--------|--------|--------|
| in orario di apertura delle strutture | ■ | ■ | □ | □ |
| fuori orario di apertura delle strutture | □ | □ | □ | □ |
| in presenza di personale universitario | □ | ■ | □ | □ |
| in presenza di altre imprese contemporaneamente presenti ¹ | □ | □ | □ | □ |
| in assenza di altre imprese contemporaneamente presenti | ■ | ■ | □ | □ |

¹ In tal caso occorre valutarne le interferenze in sede di riunione di coordinamento.

RISCHI SPECIFICI: barrare la casella se il rischio specifico dell'attività può dar luogo a rischi per il personale del Politecnico (interferenze):

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Carichi sospesi | <input type="checkbox"/> Agenti chimici pericolosi |
| <input type="checkbox"/> Organi meccanici in movimento | <input type="checkbox"/> Infiammabili |
| <input type="checkbox"/> Proiezione schegge e materiale vario | <input type="checkbox"/> Esplosivi |
| <input checked="" type="checkbox"/> Transito veicoli/mezzi d'opera | <input type="checkbox"/> Comburenti |
| <input type="checkbox"/> Caduta di oggetti/materiali dall'alto | <input type="checkbox"/> Irritanti |
| <input type="checkbox"/> Pavimenti scivolosi | <input type="checkbox"/> Corrosivi |
| <input type="checkbox"/> Presenza di fori nei pavimenti | <input type="checkbox"/> Nocivi |
| <input type="checkbox"/> Polveri | <input type="checkbox"/> Tossici |
| <input type="checkbox"/> Temperature basse/elevate | <input type="checkbox"/> Asfissianti |
| <input type="checkbox"/> Zone rumorose (>87 dB(A)) | <input type="checkbox"/> Agenti cancerogeni mutageni |
| <input type="checkbox"/> Amianto | <input type="checkbox"/> Gas compressi non pericolosi |
| <input type="checkbox"/> Radiazioni laser | <input type="checkbox"/> Agenti biologici |
| <input type="checkbox"/> Radiazioni ionizzanti | <input type="checkbox"/> Gas criogeni |
| <input type="checkbox"/> Radiazioni non ionizzanti | <input type="checkbox"/> Temporanea messa fuori uso di presidi antincendio (comprese le compartimentazioni), dei dispositivi di sicurezza o allarme |
| <input type="checkbox"/> Particolari rischi elettrici, oltre a quelli derivanti dai normali impianti fissi | <input type="checkbox"/> Ingombro delle vie di fuga |
| <input type="checkbox"/> Particolari rischi d'incendio o esplosione (es. lavorazioni a caldo) | <input type="checkbox"/> Altro: |
| <input type="checkbox"/> Apparecchiature speciali (specificare): | |

NOTE:

Le attività sono svolte all'interno dei locali dell'asilo che occupa parte del piano terra e del primo piano della palazzina custodi della Sede Centrale del Politecnico (TO_CEN05_A) e presso il cortile annesso. L'interferenza con le altre attività svolte presso il Politecnico è pertanto limitata al transito nell'area esterna per l'accesso ai locali e all'eventuale necessità di evacuazione della struttura/sede



in caso di emergenza.

**NOMINATIVO/I DEL PERSONALE DELLA DITTA / ENTE / SOCIETÀ ESTERNA CHE SVOLGE LA FUNZIONE DI
PREPOSTO:** *(campo obbligatorio*)*

- ...
- ...
- ...

**modifica art. 26 D.Lgs. 81/08 introdotta dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215*



PROCEDURE E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE:

- a) Il personale della Ditta deve attenersi alle **disposizioni di sicurezza per la prevenzione del contagio del CoViD-19** che saranno attive presso le sedi del Politecnico di Torino nel momento dell'inizio dell'attività, nonché a tutte le eventuali modifiche / integrazioni delle stesse che potranno essere definite dal Politecnico di Torino anche in seguito, in funzione dell'evoluzione della pandemia e delle prescrizioni normative.
- b) Considerata la tipologia dell'attività e i locali in cui viene svolta, e come evidenziato nei precedenti allegati I e II, non sono presenti sovrapposizioni spaziali delle lavorazioni. Le possibili interferenze sono limitate al transito nelle aree esterne comuni della Sede per il raggiungimento e l'allontanamento dai locali in cui ha luogo il servizio e all'eventualità del verificarsi di un'emergenza che renda necessaria l'evacuazione dagli stessi o della Sede del Politecnico. Tali interferenze riguardano anche l'eventuale accesso di personale di ditte esterne eventualmente incaricate dall'Aggiudicatario per lo svolgimento di servizi/lavori nelle aree interne alla sede del Politecnico (es. pulizie, fornitura pasti etc.).
- c) Per ridurre i rischi legati a tali interferenze sono necessarie attività di informazione reciproca in merito alle procedure di gestione delle emergenze, in particolare le modalità di comunicazione, segnalazione dell'emergenza e diffusione degli allarmi e le procedure di evacuazione. A tal fine si prevede una riunione di coordinamento iniziale ed eventuali riunioni successive in occasione di cambiamenti riguardanti l'attività o i luoghi di lavoro, o di esigenze particolari.
- d) L'Aggiudicatario dovrà comunicare al Politecnico i riferimenti delle eventuali ditte esterne delle quali è necessario l'ingresso presso la sede, gli orari e le tempistiche di accesso.
- e) I sopralluoghi, le visite e gli interventi di manutenzione delle ditte incaricate dal Politecnico presso i locali dell'asilo devono essere preventivamente concordati con i referenti dell'Aggiudicatario.
- f) I Servizi Prevenzione e Protezione del Committente e dell'Aggiudicatario dovranno informarsi reciprocamente con alcuni giorni di anticipo dell'effettuazione delle esercitazioni di emergenza.
- g) Il Politecnico dovrà informare l'Aggiudicatario e segnalare adeguatamente l'eventuale apprestamento di aree di cantiere e/o la presenza di aree temporaneamente non accessibili in caso di lavori, nelle zone di transito per l'accesso all'asilo nido.

² A mero titolo esemplificativo si possono considerare:

Rischi dovuti alle interferenze:

- rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

Misure di prevenzione e protezione:

- gli apprestamenti (come ponteggi, trabattelli, ponti su cavalletti, impalcature, parapetti, andatoie etc.);
- le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;
- gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti antincendio, gli impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all'esecuzione del contratto presso i locali/luoghi del datore di lavoro committente);
- i mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.);
- le procedure previste per specifici motivi di sicurezza;
- gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva



Prescrizioni

Note:

Misure necessarie

(preliminari al lavoro)

Note:

A cura di:

Politecnico di Torino Ditta / Ente / Società

| | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Eliminazione tensione elettrica | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Eliminazione pressione | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Segnaletica particolare | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Delimitazione zona | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Reti protettive | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Dispositivi anticaduta | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Opere provvisoriale specifiche | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Sbarramenti | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Divieti particolari | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Pannelli protettivi | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Riduzione temperatura | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Predisposizione mezzi antincendio | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Mezzi di protezione collettivi | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Mezzi protettivi individuali | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Formazione specifica degli addetti | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Impianto rivelatori fumo | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Estintori | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Altro Incontro di coordinamento..... | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Attrezzature vietate | | |
| <input type="checkbox"/> Operazioni vietate | | |
| <input type="checkbox"/> Altro | | |

Accesso al luogo di lavoro

Orario: dal lunedì al venerdì con orario 8:00-19:00
 Modalità particolari (es. sfasamenti temporali o spaziali)

A cura di:

Politecnico di Torino Ditta / Ente / Società

Formazione del personale di:

| | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|
| Ditta / Ente / Società <input checked="" type="checkbox"/> formazione / informazione sulle procedure del Politecnico per l'utilizzo in sicurezza dei locali / spazi | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> formazione specifica sull'uso di eventuali prototipi di macchine / apparecchiature / strumenti di proprietà del Politecnico autorizzate all'uso | <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> formazione sull'uso delle macchine / apparecchiature / strumenti di proprietà del Politecnico eventualmente autorizzate all'uso e alla formazione sui rischi specifici individuati nell'All. 1 | <input type="checkbox"/> | |
| Politecnico di Torino <input type="checkbox"/> formazione del personale sui rischi specifici individuati nell'All. 2 | | <input type="checkbox"/> |



COSTI DELLA SICUREZZA PER INTERFERENZE (barrare il quadratino che interessa):

- A seguito della descrizione del servizio di cui all'appalto in argomento e dei rischi da interferenze relativi all'appalto stesso, considerato che:
- le interferenze messe in evidenza possono essere eliminate tramite l'applicazione di misure preventive e protettive di carattere comportamentale / prescrittivo già descritte nel DUVRI,
 - per lo svolgimento della fornitura in questione non sono richiesti particolari apprestamenti di sicurezza necessari ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori,

i costi della sicurezza ai fini dell'eliminazione dei rischi interferenziali sono tendenti a € 0 (zero).

- A seguito della descrizione del servizio di cui all'appalto in argomento e dei rischi di interferenze relativi all'appalto stesso, si esplicitano i costi della sicurezza per interferenze. Sono costi quantificabili come costi per la sicurezza tutte le quelle misure preventive e protettive necessarie per l'eliminazione o la riduzione dei rischi individuati. Da tali costi sono esclusi i costi della sicurezza propri dell'attività appaltata che sono valutati dall'appaltatore.

I costi della sicurezza da interferenze per l'appalto in oggetto sono stimati in euro.



Allegato 4
Dichiarazione di avvenuto sopralluogo e di
cooperazione e coordinamento

(da compilare solo dalla Ditta / Ente / Società aggiudicataria prima dell'inizio dell'attività lavorativa)

Il sottoscritto nato a (.....) il
 e residente a (.....) in via n.
 in qualità di della Ditta/Ente/Società
 con sede a (.....) in via n.

in applicazione di quanto prescritto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., con riferimento alle attività da svolgere, dichiara di:

- essere stato informato circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui dovrà operare (**All.1**).
- ritenere accurata l'analisi preventiva dei rischi specifici delle operazioni di lavoro della Ditta/Ente/Società (**All.2**);
- aver effettuato in data odierna, accompagnato da, in rappresentanza del Committente per il Politecnico di Torino, un apposito SOPRALLUOGO nei luoghi dove si svolgerà l'attività lavorativa e di aver preso visione delle aree, delle vie di esodo e dei punti di raccolta (eventuali planimetrie possono essere richieste al Politecnico);
- segnalare al Politecnico di Torino eventuali prestazioni affidate in subappalto e trasferire le informazioni e i costi della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
- aver preso visione del documento contenente le disposizioni del Piano di Emergenza del Politecnico di Torino disponibile anche sul sito Web all'indirizzo <http://www.polito.it>;

Dichiara inoltre di:

ritenere sufficienti ed adeguate le misure necessarie per eliminare le interferenze (**All.3**) e si impegna a rispettarne le condizioni indicate;

non ritenere sufficienti ed adeguate le misure necessarie per eliminare le interferenze (**All.3**) e ritiene di integrarle con le seguenti misure:

.....

Si conviene inoltre che per qualsiasi integrazione o ulteriore necessità di coordinamento o informazione utile ad eliminare o ridurre i rischi, potranno essere contattati i seguenti recapiti:

- **Rappresentante per il Politecnico di Torino:** Sig. tel.
- **Rappresentante per la Ditta/Ente/Società:** Sig. tel.

In caso di irreperibilità di questi:

- **Servizio di Prevenzione e Protezione** del Politecnico di Torino – email:
servizio.prevenzione@polito.it



PROCEDURA DI GESTIONE DELLE EMERGENZE

Tutte le situazioni di emergenza vanno segnalate direttamente alla PORTINERIA, che attiverà le procedure previste dal piano di gestione delle emergenze.

1. PORTINERIA



| INDIRIZZO / ADDRESS | TELEFONO / PHONE N. | ORARIO / OPENING HOURS | |
|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------|
| | | LUN – VEN / MON - FRI | SAB / SAT |
| SEDE CENTRALE / CITTADELLA | 011 090 7777 / 335 7507354 | Tutti i giorni 24 ore / 24 | |
| CASTELLO DEL VALENTINO | 011 090 6655 | 7:30 - 21:00 | 8:00 - 16:00 |
| VIA MORGARI | 011 090 7931 | 8:00 - 20:00 | CHIUSO |
| MIRAFIORI | 011 090 8866 | 8:00 - 20:30 | CHIUSO |
| LINGOTTO | 011 090 8888 | 8:00 - 20:00 | CHIUSO |
| ALESSANDRIA | 0131 229300 | 7:30 - 19:30 | CHIUSO |
| MONDOVÌ | 0174 560890 | 8:30 - 18:00 | CHIUSO |
| BIELLA | 015 855 1111 | 8:30 - 18:30 | CHIUSO |
| ENERGY CENTER | 011 090 8500 | 8:00 - 21:00 | 8:00 – 14:00 |

2. SOCCORSI ESTERNI

In caso di estrema urgenza o nell'impossibilità di contattare la Portineria, avvisare direttamente i soccorsi esterni:

NUMERO UNICO DI EMERGENZA (NUE)

112

3. COSA COMUNICARE

- Il proprio nominativo
- Il proprio recapito telefonico
- La natura dell'evento (incendio, infortunio, ...)
- Luogo in cui si è verificato l'evento e numero identificativo della zona
- Gravità dell'evento
- Persone e materiali coinvolti

... E POI?

Seguire le indicazioni delle squadre di emergenza.

L'Incaricato della Ditta/Ente/Società, con la sottoscrizione, dichiara di aver preso completa visione di quanto indicato nel presente verbale.

Lì

_____ *firme*

_____ *Il Datore di Lavoro della Ditta/Ente/Società*

_____ *per il Politecnico di Torino*