



**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE  
DEI RISCHI DI INTERFERENZA (DUVRI)**

CONTRATTI DI APPALTO O D'OPERA - FORNITURA DI BENI/SERVIZI  
PRESSO IL POLITECNICO DI TORINO  
(art. 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.)

*(da compilare da parte del Committente del Politecnico di Torino  
e da mettere a disposizione dei partecipanti alla gara)*

Committente per il Politecnico di Torino: *Amministrazione Centrale*

Dipartimento/Centro/Servizio: *Area EDILOG*

Oggetto dell'affidamento: *Concessione per la gestione del servizio di ristorazione nel corso dell'intera giornata, con connessa qualificazione dello spazio finalizzato all'esercizio di detto servizio, presso la "Cittadella Politecnica"*

Descrizione sintetica dell'attività: *Servizio di caffetteria, ristorazione ed erogazione di servizi aggiuntivi attinenti alla "vita universitaria" proposti dal concessionario*

Localizzazione dell'area di lavoro (specificare nome e ubicazione del locale):...

- *edificio denominato "Caffetteria", all'interno della Cittadella Politecnica, in C.so Castelfidardo con accessi dai numeri civici n.34a e 34b – Torino;*
- *un'area pertinenziale esterna utilizzabile dal concessionario durante la stagione estiva.*
- *due spazi definiti all'interno degli edifici D1 e D2, con accesso sempre da C.so Castelfidardo.*

Data inizio attività.....Data fine attività.....

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza è composto dai seguenti allegati:

- **Allegato 1** - *Rischi specifici presenti nei locali/spazi del Politecnico di Torino:* contiene la valutazione dei rischi specifici dell'area oggetto di appalto;
- **Allegato 2** – *Rischi specifici delle operazioni di lavoro della Ditta/Ente/Società:* contiene la scheda descrittiva dell'attività svolta dalla Ditta/Ente/Società e la valutazione dei rischi specifici di interferenze;
- **Allegato 3** – *Rischi dovuti alle interferenze e relative misure di prevenzione e protezione da adottare:* esplicita tali misure compresa la formazione;



- **Allegato 4** – Modello di *Dichiarazione di avvenuto sopralluogo e di cooperazione e coordinamento delle misure e degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi*: da compilare solo con la Ditta/Ente/Società aggiudicataria prima dell'inizio dell'attività lavorativa.

Data.....

*firma*

.....  
*Il Committente  
per il Politecnico di Torino*



## Allegato 1 - Rischi specifici presenti nei locali/spazi del Politecnico di Torino

**AREE DI LAVORO ED EVENTUALI ACCESSI REGOLAMENTATI:** La destinazione d'uso e la tipologia delle aree ove si svolgeranno le attività e gli eventuali accessi regolamentati sono (barrare il quadratino che interessa):

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Ufficio/Studio                    | <input type="checkbox"/> Aula                              |
| <input type="checkbox"/> Laboratorio Fisico/Ingegneristico | <input type="checkbox"/> Laboratorio Informatico           |
| <input type="checkbox"/> Officina/ Falegnameria            | <input type="checkbox"/> Locale di servizio e deposito     |
| <input type="checkbox"/> Laboratorio chimico               | <input type="checkbox"/> Laboratorio biologico /biochimico |
| <input type="checkbox"/> Zone ad accesso regolamentato     | <input type="checkbox"/> Atrio/Corridoio                   |
| <input type="checkbox"/> Altro (specificare): .....        |  |

A tal riguardo, sono stati forniti alla Ditta i seguenti documenti:

- Planimetrie delle aree ove si effettua il lavoro (solo se necessarie)
- Altro .....

**RISCHI SPECIFICI:** Oltre ai rischi convenzionali, elettrico, incendio, barrare la casella se il rischio specifico dell'attività svolta nei locali/spazi del Politecnico di Torino può dar luogo a rischi per il personale della ditta/ente/società (interferenze):

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Carichi sospesi   | <input type="checkbox"/> Agenti chimici pericolosi                         |
| <input type="checkbox"/> Organi meccanici in movimento   | <input type="checkbox"/> Infiammabili                                      |
| <input type="checkbox"/> Proiezione schegge e materiale vario  | <input type="checkbox"/> Esplosivi   |
| <input type="checkbox"/> Transito veicoli/mezzi d'opera  | <input type="checkbox"/> Comburenti  |
| <input type="checkbox"/> Caduta di oggetti/materiali dall'alto   | <input type="checkbox"/> Irritanti   |
| <input type="checkbox"/> Pavimenti scivolosi   | <input type="checkbox"/> Corrosivi   |
| <input type="checkbox"/> Presenza di fori nei pavimenti  | <input type="checkbox"/> Nocivi  |
| <input type="checkbox"/> Polveri   | <input type="checkbox"/> Tossici   |
| <input type="checkbox"/> Temperature basse/elevate   | <input type="checkbox"/> Asfissianti                                       |
| <input type="checkbox"/> Zone rumorose (> 90 dB)   | <input type="checkbox"/> Agenti cancerogeni mutageni                       |
| <input type="checkbox"/> Amianto   | <input type="checkbox"/> Gas compressi non pericolosi                      |
| <input type="checkbox"/> Radiazioni laser  | <input type="checkbox"/> Agenti biologici                                  |
| <input type="checkbox"/> Radiazioni ionizzanti   | <input type="checkbox"/> Gas criogeni                                      |
| <input type="checkbox"/> Radiazioni non ionizzanti   | <input type="checkbox"/> Temporanea messa fuori uso di presidi antincendio |
| <input type="checkbox"/> Particolari rischi elettrici, oltre a quelli derivanti dai normali impianti fissi | (comprese le compartimentazioni), dei dispositivi di sicurezza o allarme   |
| <input type="checkbox"/> Particolari rischi d'incendio o esplosione (es. lavorazioni a caldo)              | <input type="checkbox"/> Ingombro delle vie di fuga                        |
| <input type="checkbox"/> Apparecchiature speciali (specificare): .....                                     | <input type="checkbox"/> Altro: .....                                      |

**PRESENZA IMPIANTI A VISTA O SOTTO TRACCIA:** le attività possono interessare i seguenti impianti (barrare il quadratino che interessa):

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> rete fognaria   | <input type="checkbox"/> rete telefonica                          |
| <input type="checkbox"/> distribuzione acqua   | <input type="checkbox"/> distribuzione gas combustibili o tecnici |
| <input type="checkbox"/> rete idrica antincendio   | <input type="checkbox"/> altro (specificare): .....               |
| <input type="checkbox"/> impianti/apparecchiature non disattivabili (specificare): ..... |   |
| .....  |   |
| <input type="checkbox"/> impianti di ventilazione e di aerazione locali                  |   |



## MACCHINE/APPARECCHIATURE/STRUMENTI di proprietà del Politecnico autorizzate all'uso Macchine/apparecchiature/strumenti Rischi specifici

### PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI:

- DIVIETO di intervenire sulle prove o lavorazioni in atto;
- DIVIETO di accedere ai locali ad accesso autorizzato se non specificatamente autorizzati dal responsabile della struttura con apposita autorizzazione nella quale sono indicate le misure di prevenzione e protezione;
- DIVIETO di permanere in luoghi diversi da quelli in cui si deve svolgere il proprio lavoro;
- DIVIETO di introdurre materiali e/o attrezzature pericolose (ad es. bombole di gas infiammabili, sostanze chimiche), salvo preventiva autorizzazione;
- DIVIETO di rimuovere o manomettere in un alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o protezioni installati su impianti o macchine;
- DIVIETO di rimuovere cartellonistica e/o segnalazioni di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- DIVIETO di compiere, su organi in moto, qualsiasi operazione (pulizia, lubrificazioni, riparazioni, registrazioni, ecc.);
- DIVIETO di apportare modifiche, di qualsiasi genere, a macchine ed impianti senza preventiva autorizzazione del Politecnico.
- DIVIETO di accedere, senza specifica autorizzazione, all'interno di cabine elettriche o di altri luoghi ove esistono impianti o apparecchiature elettriche in tensione;
- DIVIETO di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;
- DIVIETO di compiere lavori di saldatura, usare fiamme libere, provocare scintille o fumare nei luoghi con pericolo di incendio o di scoppio ed in tutti gli altri luoghi ove vige apposito divieto;
- DIVIETO di ingombrare i passaggi e le vie di fuga con materiali di qualsiasi natura;
- DIVIETO di usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni da svolgere, possano costituire pericolo per chi li indossa;
- OBBLIGO di rispettare i divieti e le limitazioni della segnaletica di sicurezza;
- OBBLIGO di richiedere l'intervento del Responsabile dei Lavori del Politecnico in caso di anomalie riscontrate nell'ambiente di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi specifici;
- OBBLIGO di recingere la zona di scavo o le zone sottostanti a lavori che si svolgono in posizioni sopraelevate;
- OBBLIGO di rispettare scrupolosamente i cartelli di norma ammonitori affissi all'interno delle strutture universitarie;
- OBBLIGO, nel caso di lavori di saldatura o di utilizzo di fiamme libere, di richiedere di volta in volta la preventiva autorizzazione scritta al Responsabile dei Lavori del Politecnico
- OBBLIGO di usare i mezzi protettivi;
- OBBLIGO di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge;
- OBBLIGO di esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di Lavoro;
- OBBLIGO di segnalare immediatamente eventuali deficienze di dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per l'eliminazione di dette deficienze o pericoli).
- OBBLIGO durante operazioni di carico e scarico di transennare la zona evitando di ingombrare passaggi e vie di fuga.



- **OBBLIGO** di condurre i mezzi d'opera a velocità molto bassa, con prudenza e grande attenzione in particolare in presenza di personale che transita a piedi e con motocicli e auto entro la viabilità interna e adiacente alle sedi del Politecnico di Torino.



## Allegato 2 - Rischi specifici delle operazioni di lavoro della Ditta/Ente/Società

### DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA' CHE VERRANNO SVOLTE

.....  
Le attività verranno definite in base al progetto di gestione presentato dalla Società  
concessionaria.....  
.....

Fasi di lavoro	Descrizione sintetica dell'attività
1	
2	
3	
4	

Modalità di esecuzione dei lavori	Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4
in orario di apertura delle strutture	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
fuori orario di apertura delle strutture	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
in presenza di personale universitario	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
in presenza di altre imprese contemporaneamente presenti <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
in assenza di altre imprese contemporaneamente presenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<sup>1</sup> In tal caso occorre valutarne le interferenze in sede di riunione di coordinamento.

**RISCHI SPECIFICI:** barrare la casella se il rischio specifico dell'attività può dar luogo a rischi per il personale del Politecnico (interferenze):

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Carichi sospesi   | <input type="checkbox"/> Agenti chimici pericolosi                         |
| <input type="checkbox"/> Organi meccanici in movimento   | <input type="checkbox"/> Infiammabili                                      |
| <input type="checkbox"/> Proiezione schegge e materiale vario  | <input type="checkbox"/> Esplosivi   |
| <input type="checkbox"/> Transito veicoli/mezzi d'opera  | <input type="checkbox"/> Comburenti  |
| <input type="checkbox"/> Caduta di oggetti/materiali dall'alto   | <input type="checkbox"/> Irritanti   |
| <input type="checkbox"/> Pavimenti scivolosi   | <input type="checkbox"/> Corrosivi   |
| <input type="checkbox"/> Presenza di fori nei pavimenti  | <input type="checkbox"/> Nocivi  |
| <input type="checkbox"/> Polveri   | <input type="checkbox"/> Tossici   |
| <input type="checkbox"/> Temperature basse/elevate   | <input type="checkbox"/> Asfissianti                                       |
| <input type="checkbox"/> Zone rumorose (> 90 dB)   | <input type="checkbox"/> Agenti cancerogeni mutageni                       |
| <input type="checkbox"/> Amianto   | <input type="checkbox"/> Gas compressi non pericolosi                      |
| <input type="checkbox"/> Radiazioni laser  | <input type="checkbox"/> Agenti biologici                                  |
| <input type="checkbox"/> Radiazioni ionizzanti   | <input type="checkbox"/> Gas criogeni                                      |
| <input type="checkbox"/> Radiazioni non ionizzanti   | <input type="checkbox"/> Temporanea messa fuori uso di presidi antincendio |
| <input type="checkbox"/> Particolari rischi elettrici, oltre a quelli derivanti dai normali impianti fissi | (comprese le compartimentazioni), dei dispositivi di sicurezza o allarme   |
| <input type="checkbox"/> Particolari rischi d'incendio o esplosione (es. lavorazioni a caldo)              | <input checked="" type="checkbox"/> Ingombro delle vie di fuga             |
| <input type="checkbox"/> Apparecchiature speciali (specificare):   | <input type="checkbox"/> Altro: .....                                      |

**NOTE :**

.....  
.....  
.....



## **Allegato 3 - Rischi dovuti alle interferenze e relative misure di prevenzione e protezione<sup>2</sup>**

Procedure e misure di prevenzione e protezione da adottare da parte della Ditta/Società :

*Sono state evidenziate delle possibili interferenze nelle via d'accesso ai locali nei fabbricati D1 e D2 e lungo la via d'accesso carraia al fabbricato denominato "Caffetteria".*

*Nel caso di movimentazione di merci, materiali ed attrezzature, dovranno essere predisposti particolari accorgimenti atti a preservare la sicurezza degli studenti, dipendenti e del personale presente all'interno dell'area. Ad esempio:*

- *Entro la viabilità interna e adiacente alle sedi del Politecnico di Torino i mezzi d'opera devono essere condotti a velocità molto bassa, con prudenza e grande attenzione in particolare in presenza di personale che transita a piedi e con motocicli e auto; eventuali manovre pericolose (retromarce, carichi/scarichi, ecc.) dovranno essere sempre supervisionate da un addetto della ditta posto fuori dal mezzo. I mezzi di conferimento della Ditta/Società sono tenuti ad un rigoroso rispetto delle norme interne di circolazione, procedendo a passo d'uomo;*
- *I dipendenti della Ditta/Società si adopereranno in cautela nello svolgimento delle loro attività, in particolare nella fase di accesso agli edifici, di carico e scarico del materiale e di trasporto dello stesso delimitando le aree soggette a movimentazione e se necessario chiudendo temporaneamente i passaggi durante la movimentazione. Nelle zona di carico scarico è vietato ingombrare i passaggi e le vie di fuga con materiali di qualsiasi natura.*
- *Al termine dei lavori, la zona di lavoro deve essere lasciata sgombra. I dipendenti della Ditta/Società dovranno ispezionare l'ambiente per essere certi di non lasciare sul posto attrezzature o merci;*
- *La Ditta/Società si provvederà a posizionare l'adeguata segnaletica nello svolgimento delle loro attività, in particolare nella fase di accesso agli edifici, di carico e scarico del materiale e di trasporto dello stesso,*
- *.....*

---

<sup>2</sup> A mero titolo esemplificativo si possono considerare:

**Rischi dovuti alle interferenze:**

- rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

**Misure di prevenzione e protezione:**

- gli apprestamenti (come ponteggi, trabattelli, ponti su cavalletti, impalcature, parapetti, andatoie etc.);
- le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;



- gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all'esecuzione del contratto presso i locali/luoghi del datore di lavoro committente);
- i mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.);
- le procedure previste per specifici motivi di sicurezza;
- gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva;



### Prescrizioni

Note:

#### Misure necessarie

(preliminari al lavoro)

Note:

A cura di:

Politecnico di Torino	Ditta/Ente/Società
-----------------------	--------------------

- |   |       |                          |                          |
|---|-------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> Eliminazione tensione elettrica    | ..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Eliminazione pressione             | ..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Segnaletica particolare            | ..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Delimitazione zona                 | ..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Reti protettive                    | ..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Dispositivi anticaduta             | ..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Opere provvisoriale specifiche     | ..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Sbarramenti                        | ..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Divieti particolari                | ..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Pannelli protettivi                | ..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Riduzione temperatura              | ..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Predisposizione mezzi antincendio  | ..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Mezzi di protezione collettivi     | ..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Mezzi protettivi individuali       | ..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Formazione specifica degli addetti | ..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Impianto rivelatori fumo           | ..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Estintori                          | ..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Altro                              | ..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <br>  |       |                          |                          |
| <input type="checkbox"/> Attrezzature vietate               | ..... |                          |                          |
| <input type="checkbox"/> Operazioni vietate                 | ..... |                          |                          |
| <input type="checkbox"/> Altro                              | ..... |                          |                          |

#### Accesso al luogo di lavoro

Orario: .....

Modalità particolari (es. sfasamenti temporali o spaziali) .....

#### Formazione del personale di:

A cura di:

Politecnico di Torino	Ditta/Ente/Società
-----------------------	--------------------

- |                       |  |                          |                          |
|-----------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| Ditta/Ente/Società    | <input type="checkbox"/> formazione/informazione sulle procedure del Politecnico per l'utilizzo in sicurezza dei locali/spazi  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                       | <input type="checkbox"/> formazione specifica sull'uso di eventuali <b>prototipi</b> di macchine/apparecchiature/strumenti di proprietà del Politecnico autorizzate all'uso  | <input type="checkbox"/> |                          |
|                       | <input type="checkbox"/> formazione sull'uso delle macchine/apparecchiature /strumenti di proprietà del Politecnico eventualmente autorizzate all'uso e alla formazione sui rischi specifici individuati nell'All. 1 |                          | <input type="checkbox"/> |
| Politecnico di Torino | <input type="checkbox"/> formazione del personale sui rischi specifici individuati nell'All. 2   | <input type="checkbox"/> |                          |



## **COSTI DELLA SICUREZZA PER INTERFERENZE** (barrare il quadratino che interessa) :

- A seguito della descrizione del servizio di cui all'appalto in argomento e dei rischi di interferenze relativi all'appalto stesso, considerato che:
  - le interferenze messe in evidenza possono essere eliminate tramite l'applicazione di misure preventive e protettive di carattere comportamentale/prescrittivo già descritte nella DUVRI;
  - per lo svolgimento della fornitura in questione non sono richiesti particolari apprestamenti di sicurezza necessari ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori,
 i costi della sicurezza ai fini dell'eliminazione dei rischi interferenziali sono tendenti a € 0 (zero).

- A seguito della descrizione del servizio di cui all'appalto in argomento e dei rischi di interferenze relativi all'appalto stesso, si esplicitano i costi della sicurezza per interferenze :

.....  
 ...*Non si evidenziano costi se non minimali (tendenti a zero)*.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....



**Allegato 4 - Dichiarazione di avvenuto sopralluogo e di cooperazione e coordinamento delle misure e degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi**

*(da compilare solo dalla Ditta/Ente/Società aggiudicataria prima dell'inizio dell'attività lavorativa)*

Il sottoscritto ..... nato a ..... il ..... e residente a ..... in ..... n. .... in qualità di ..... della Ditta/Ente/Società ..... con sede in ..... via/corso ..... n. ....

in applicazione di quanto prescritto dall'art. 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., con riferimento ai lavori da eseguire, dichiara di:

- essere stato informato circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui dovrà operare (All.1).
- ritenere accurata l'analisi preventiva dei rischi specifici delle operazioni di lavoro della Ditta/Ente/Società (All.2);
- aver effettuato in data odierna, accompagnato da ....., in rappresentanza del Committente per il Politecnico di Torino ..... un apposito SOPRALLUOGO nei luoghi di lavoro dove si svolgerà l'attività lavorativa e di aver preso visione delle aree in cui saranno eseguiti i lavori e delle relative limitazioni (eventuali planimetrie possono essere richieste al Politecnico);
- aver effettuato in data odierna una riunione di coordinamento di sicurezza per l'affidamento delle attività connesse all'incarico in oggetto;
- segnalare eventuali prestazioni affidate in subappalto al Politecnico di Torino e trasferire le informazioni e i costi della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
- aver preso visione del documento contenente le disposizioni del Piano di Emergenza del Politecnico di Torino disponibile anche sul sito Web all'indirizzo <http://www.polito.it>;

Dichiara inoltre di:

- ritenere sufficienti ed adeguate le misure necessarie per eliminare le interferenze (All.3) e si impegna a rispettarne le condizioni indicate;
- non** ritenere sufficienti ed adeguate le misure necessarie per eliminare le interferenze (All.3) e ritiene di integrarle con le seguenti misure:

.....  
.....  
.....

Si conviene inoltre che per qualsiasi integrazione od ulteriore necessità di coordinamento o informazione utile ad eliminare o ridurre i rischi, la Ditta/Ente/Società può contattare, oltre al Committente per il Politecnico di Torino, i seguenti recapiti:

- **Rappresentante per il Politecnico di Torino** : Sig. .... tel. ....
- **Rappresentante per la Ditta/Ente/Società** : Sig. .... tel. ....
- In caso di irreperibilità di questi:
- **Servizio di Prevenzione e Protezione** tel. 011.090 5981- 011.090 7966



• **Portineria :**

In caso di emergenza, segnalare immediatamente le situazioni di pericolo alla Portineria che attiverà le procedure previste nel piano di gestione delle emergenze. In caso di estrema urgenza o nell'impossibilità di contattare la Portineria avvisare direttamente i soccorsi esterni.

## Portineria



## E poi ?

Seguire le indicazioni del piano di emergenza

SEDE	TELEFONO	ORARIO	SABATO
<b>Sede e Cittadella</b>	011 090 7777	24 h su 24	24 h su 24
<b>Castello</b>	011 090 6655	7 - 22	7-18
<b>Via Morgari</b>	011 090 7931	8 - 20	chiuso
<b>Alenia</b>	011 7720860	7.30 - 21	chiuso
<b>Lingotto</b>	011 0022606	8 - 21	chiuso
<b>Mirafiori</b>	011 090 8866	7.30 - 21	chiuso
<b>Alessandria</b>	0131 229314/20	9 - 18	chiuso
<b>Verres</b>	0125 922511	8.30 -18.30	chiuso
<b>Mondovì</b>	0174 560823	8.30 -18	chiuso
<b>Vercelli</b>	0161 226 340	8 - 20	chiuso
<b>Chivasso</b>	011 9173360	8-17	chiuso
<b>Ivrea</b>	0125 632756	8.30-18	chiuso
<b>Biella</b>	015 8551111	8.30 -18.30	chiuso

## Cosa comunicare

- Il proprio nominativo
- Il proprio recapito telefonico
- La natura dell'evento (incendio, infortunio,...)
- Dove è avvenuto l'evento
- Numero della zona
- Gravità dell'evento
- Persone e materiali coinvolti

\* *Dai telefoni interni ricordare di comporre 0 prima del numero*

*In caso di estrema urgenza o impossibilità a contattare la Portineria chiamare*

<b>Carabinieri</b>	<b>112</b>
<b>Polizia</b>	<b>113</b>
<b>Vigili del Fuoco</b>	<b>115</b>
<b>Emergenza sanitaria</b>	<b>118</b>

Si informa inoltre che presso la Sede del Politecnico di Torino, in C.so Duca degli Abruzzi 24 Torino, nell'orario 8 – 18 dal lunedì al venerdì, è in funzione il servizio di infermeria (tel. 011.0907943).

L'Incaricato della Ditta/Ente/Società, con la sottoscrizione, dichiara di aver preso completa visione di quanto indicato nel presente verbale.

lì .....

*firma*

.....  
*Il Rappresentante  
per il Politecnico di Torino*

.....  
*L'incaricato  
per la Ditta/Ente/Società*