



**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE
DEI RISCHI DI INTERFERENZA (DUVRI)**

CONTRATTI DI APPALTO O D'OPERA - FORNITURA DI BENI/SERVIZI
PRESSO IL POLITECNICO DI TORINO
(art. 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.)

*(da compilare da parte del Committente del Politecnico di Torino
e da mettere a disposizione dei partecipanti alla gara)*

Committente per il Politecnico di Torino:..... **Area EDILOG**

Dipartimento/Centro/Servizio:..... **Amministrazione Centrale**

Oggetto dell'affidamento: **Servizio di portierato, vigilanza e traslochi presso le sedi del Politecnico di Torino**

Descrizione sintetica dell'attività:

Servizio di portierato, vigilanza armata, teleallarme traslochi

Localizzazione dell'area di lavoro (specificare nome e ubicazione del locale):

Sedi del Politecnico di Torino

Data presunta inizio attività.....Data presunta fine attività.....

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza è composto dai seguenti allegati:

- **Allegato 1** - *Rischi specifici presenti nei locali/spazi del Politecnico di Torino*: contiene la valutazione dei rischi specifici dell'area oggetto di appalto;
- **Allegato 2** – *Rischi specifici delle operazioni di lavoro della Ditta/Ente/Società*: contiene la scheda descrittiva dell'attività svolta dalla Ditta/Ente/Società e la valutazione dei rischi specifici di interferenze;
- **Allegato 3** – *Rischi dovuti alle interferenze e relative misure di prevenzione e protezione da adottare*: esplicita tali misure compresa la formazione;
- **Allegato 4** – *Modello di Dichiarazione di avvenuto sopralluogo e di cooperazione e coordinamento delle misure e degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi*: da compilare solo con la Ditta/Ente/Società aggiudicataria prima dell'inizio dell'attività lavorativa.

Data.....

firme

.....
*Il Datore di Lavoro della
Ditta/Ente/Società*

.....
*Il Committente
per il Politecnico di Torino*



Allegato 1 - Rischi specifici presenti nei locali/spazi del Politecnico di Torino

AREE DI LAVORO ED EVENTUALI ACCESSI REGOLAMENTATI: La destinazione d'uso e la tipologia delle aree ove si svolgeranno le attività e gli eventuali accessi regolamentati sono (barrare il quadratino che interessa):

- Office/Studio, Aula, Laboratorio Físico/Ingegnistico, Laboratorio Informatico, Officina/ Falegnameria, Locale di servizio e deposito, Laboratorio chimico, Laboratorio biologico /biochimico, Zone ad accesso regolamentato, Atrio/Corridoio, Altro (specificare): ... Perimetro esterno al Politecnico di Torino ...

A tal riguardo, sono stati forniti alla Ditta i seguenti documenti:

- Planimetrie delle aree ove si effettua il lavoro (solo se necessarie), Estratto del Piano di Emergenza del Politecnico di Torino (disponibile sul sito web), Altro ...

RISCHI SPECIFICI: Oltre ai rischi convenzionali, elettrico, incendio, barrare la casella se il rischio specifico dell'attività svolta nei locali/spazi del Politecnico di Torino può dar luogo a rischi per il personale della ditta/ente/società (interferenze):

- Carichi sospesi, Organi meccanici in movimento, Proiezione schegge e materiale vario, Transito veicoli/mezzi d'opera, Caduta di oggetti/materiali dall'alto, Pavimenti scivolosi, Presenza di fori nei pavimenti, Polveri, Temperature basse/elevate, Zone rumorose (>87 dB(A)), Amianto, Radiazioni laser, Radiazioni ionizzanti, Radiazioni non ionizzanti, Campi elettromagnetici, Particolari rischi elettrici, oltre a quelli derivanti dai normali impianti fissi, Particolari rischi d'incendio o esplosione (es. lavorazioni a caldo), Apparecchiature speciali (specificare): ... Agenti chimici pericolosi (Infiammabili, Esplosivi, Comburenti, Irritanti, Corrosivi, Nocivi, Tossici, Asfissianti), Agenti cancerogeni mutageni, Gas compressi non pericolosi, Agenti biologici, Gas criogeni, Temporanea messa fuori uso di presidi antincendio (comprese le compartimentazioni), dei dispositivi di sicurezza o allarme, Ingombro delle vie di fuga, Altro: ...

PRESENZA IMPIANTI A VISTA O SOTTO TRACCIA: le attività possono interessare i seguenti impianti (barrare il quadratino che interessa):

- rete fognaria, rete telefonica, distribuzione acqua, distribuzione gas combustibili o tecnici, rete idrica antincendio, altro (specificare): ..., impianti/apparecchiature non disattivabili (specificare): ...

impianti di ventilazione e di aerazione locali

MACCHINE/APPARECCHIATURE/STRUMENTI di proprietà del Politecnico autorizzate all'uso
Macchine/apparecchiature/strumenti Rischi specifici



PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI :

- DIVIETO di intervenire sulle prove o lavorazioni in atto;
- DIVIETO di accedere ai locali ad accesso autorizzato se non specificatamente autorizzati dal responsabile della struttura con apposita autorizzazione nella quale sono indicate le misure di prevenzione e protezione;
- DIVIETO di permanere in luoghi diversi da quelli in cui si deve svolgere il proprio lavoro;
- DIVIETO di introdurre materiali e/o attrezzature pericolose (ad es. bombole di gas infiammabili, sostanze chimiche), salvo preventiva autorizzazione;
- DIVIETO di rimuovere o manomettere in un alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o protezioni installati su impianti o macchine;
- DIVIETO di rimuovere cartellonistica e/o segnalazioni di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- DIVIETO di compiere, su organi in moto, qualsiasi operazione (pulizia, lubrificazioni, riparazioni, registrazioni, ecc.);
- DIVIETO di apportare modifiche, di qualsiasi genere, a macchine ed impianti senza preventiva autorizzazione del Politecnico.
- DIVIETO di accedere, senza specifica autorizzazione, all'interno di cabine elettriche o di altri luoghi ove esistono impianti o apparecchiature elettriche in tensione;
- DIVIETO di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;
- DIVIETO di compiere lavori di saldatura, usare fiamme libere, provocare scintille o fumare nei luoghi con pericolo di incendio o di scoppio ed in tutti gli altri luoghi ove vige apposito divieto;
- DIVIETO di ingombrare i passaggi e le vie di fuga con materiali di qualsiasi natura;
- DIVIETO di usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni da svolgere, possano costituire pericolo per chi li indossa;
- OBBLIGO di rispettare i divieti e le limitazioni della segnaletica di sicurezza;
- OBBLIGO di richiedere l'intervento del Responsabile dei Lavori del Politecnico in caso di anomalie riscontrate nell'ambiente di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi specifici;
- OBBLIGO di recingere la zona di scavo o le zone sottostanti a lavori che si svolgono in posizioni sopraelevate;
- OBBLIGO di rispettare scrupolosamente i cartelli di norma ammonitori affissi all'interno delle strutture universitarie;
- OBBLIGO, nel caso di lavori di saldatura o di utilizzo di fiamme libere, di richiedere di volta in volta la preventiva autorizzazione scritta al Responsabile dei Lavori del Politecnico ;
- OBBLIGO di usare i mezzi protettivi;
- OBBLIGO di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge;
- OBBLIGO di esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di Lavoro;
- OBBLIGO di segnalare immediatamente eventuali deficienze di dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per l'eliminazione di dette deficienze o pericoli).
- OBBLIGO durante operazioni di carico e scarico di transennare la zona evitando di ingombrare passaggi e vie di fuga.
- OBBLIGO di condurre i mezzi d'opera a velocità molto bassa, con prudenza e grande attenzione in particolare in presenza di personale che transita a piedi e con motocicli e auto entro la viabilità interna e adiacente alle sedi del Politecnico di Torino.



Allegato 2 - Rischi specifici delle operazioni di lavoro della Ditta/Ente/Società

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA' CHE VERRANNO SVOLTE

Servizio di vigilanza armata, teleallarme, portineria, facchinaggio e traslochi

Table with 2 columns: Fasi di lavoro, Descrizione sintetica dell'attività. Rows include 'Servizio di vigilanza armata, teleallarme, portineria' and 'Servizio traslochi'.

Table with 2 columns: Modalità di esecuzione dei lavori, Fase. Rows include 'in orario di apertura delle strutture', 'fuori orario di apertura delle strutture', 'in presenza di personale universitario', and 'in presenza di altre imprese contemporaneamente presenti'.

1 In tal caso occorre valutarne le interferenze in sede di riunione di coordinamento.

RISCHI SPECIFICI: barrare la casella se il rischio specifico dell'attività può dar luogo a rischi per il personale del Politecnico (interferenze):

- Checklist of specific risks including: Carichi sospesi, Organi meccanici in movimento, Proiezione schegge e materiale vario, Transito veicoli/mezzi d'opera, Caduta di oggetti/materiali dall'alto, Pavimenti scivolosi, Presenza di fori nei pavimenti, Polveri, Temperature basse/elevate, Zone rumorose (>87 dB(A)), Amianto, Radiazioni laser, Radiazioni ionizzanti, Radiazioni non ionizzanti, Particolari rischi elettrici, Particolari rischi d'incendio o esplosione, Apparecchiature speciali, Agenti chimici pericolosi, Agenti cancerogeni mutageni, Gas compressi non pericolosi, Agenti biologici, Gas criogeni, Temporanea messa fuori uso di presidi antincendio, Ingombro delle vie di fuga, Altro.

NOTE :
.....
.....
.....



Allegato 3 - Rischi dovuti alle interferenze e relative misure di prevenzione e protezione²

Procedure e misure di prevenzione e protezione da adottare da parte della **Ditta/Ente/Società** :

- a) Il personale del fornitore deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- b) Non maneggiare bottiglie e contenitori nei quali non se ne conosca il contenuto e la pericolosità osservare i simboli di pericolo e le informazioni contenute sull'etichetta (recipienti contenenti prodotti chimici o infiammabili ecc.);
- c) Operare nei locali quando le macchine e le apparecchiature elettriche sono spente dagli addetti su autorizzazione della committenza del Politecnico di Torino;
- d) In caso di sversamenti dovuti a urti accidentali questi stati di pericolo devono essere contrassegnati chiaramente, posizionando un cartello a cavalletto indicante il pericolo, a monte e a valle del punto interessato. Il cartello non deve essere rimosso fino al ripristino della situazione normale;
- e) Al termine dei lavori, la zona di lavoro deve essere lasciata sgombra. Ispezionare l'ambiente per essere certi di non lasciare sul posto attrezzature o prodotti;
- f) I traslochi verranno svolte in presenza di personale (dipendenti, studenti, ecc.) del Politecnico di Torino. Al fine di evitare interferenze con tale personale tutte le movimentazioni, ed in particolare i sollevamenti e gli spostamenti effettuati a mano e/o con l'ausilio di attrezzature meccaniche, dovranno essere svolte in modo da evitare rischi;
- g) Entro la viabilità interna e adiacente alle sedi del Politecnico di Torino i mezzi d'opera devono essere condotti a velocità molto bassa, con prudenza e grande attenzione in particolare in presenza di personale che transita a piedi e con motocicli e auto; eventuali manovre pericolose (retromarce, carichi/scarichi, ecc.) dovranno essere sempre supervisionate da un addetto della ditta posto fuori dal mezzo. I mezzi di conferimento della Ditta/Ente/Società sono tenuti ad un rigoroso rispetto delle norme interne di circolazione, procedendo a passo d'uomo;
- h) I mezzi di conferimento della Ditta/Ente/Società devono essere messi in sosta e posizionati per lo scarico / carico (abbassamento sponde, apertura teloni, posizionamento stabilizzatori, ...) in sicurezza secondo le disposizioni del personale del Politecnico di Torino. I dipendenti della Ditta/Ente/Società si adopereranno in cautela nello svolgimento delle loro attività, in particolare nella fase di accesso edifici, di carico e scarico del materiale e di trasporto dello stesso. Nelle zona di carico scarico è vietato ingombrare i passaggi e le vie di fuga con materiali di qualsiasi natura
- i) Se per lo svolgimento del trasloco è previsto l'utilizzo di piattaforma mezzi d'opera si dovrà provvedere a delimitare la zona di stazionamento con appositi dispositivi segnalatori quali: nastri rigati, coni segnalatori, paletti segnaletici e/o transennature. Segnalare la presenza del mezzo d'opera con appositi cartelli di pericolo;
- j) Prevenire i rischi di infortunio nella movimentazione del carico adoperando percorsi alternativi a quelli del personale del Politecnico di Torino;
- k) Durante l'attività di traslochi tutti i mezzi meccanici operanti dovranno essere dotati di avvisatori acustici e visivi. Nell'attività di movimentazione dovrà essere prestata la massima attenzione in corrispondenza delle aree di carico scarico adibite alla attività di traslochi;



Procedure e misure di prevenzione e protezione da adottare da parte del **Politecnico di Torino:**

- l) Nei giorni previsti per l'intervento, previa riunione di cooperazione e coordinamento, sarà interdetto l'accesso al personale del Politecnico coinvolto nell'area dell'attività (il divieto riguarderà anche gli studenti);
- m) Non lasciare apparecchiature pericolose in funzione o transennare la zona interessata a monte e a valle dell'aria interessata;

2 A mero titolo esemplificativo si possono considerare:

Rischi dovuti alle interferenze:

- rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

Misure di prevenzione e protezione:

- gli apprestamenti (come ponteggi, trabattelli, ponti su cavalletti, impalcature, parapetti, andatoie etc.);
- le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;
- gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all'esecuzione del contratto presso i locali/luoghi del datore di lavoro committente);
- i mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.);
- le procedure previste per specifici motivi di sicurezza;
- gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva;



Prescrizioni

Note:

Misure necessarie

(preliminari al lavoro)

Note:

A cura di:

Politecnico di Torino Ditta/Ente/Società

- | | | | |
|--|-------|--------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Eliminazione tensione elettrica | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Eliminazione pressione | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Segnaletica particolare | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Delimitazione zona | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Reti protettive | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Dispositivi anticaduta | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Opere provvisoriale specifiche | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Sbarramenti | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Divieti particolari | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Pannelli protettivi | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Riduzione temperatura | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Predisposizione mezzi antincendio | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Mezzi di protezione collettivi | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Mezzi protettivi individuali | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Formazione specifica degli addetti | | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Impianto rivelatori fumo | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Estintori | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Altro | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Attrezzature vietate | | | |
| <input type="checkbox"/> Operazioni vietate | | | |
| <input type="checkbox"/> Altro | | | |

Accesso al luogo di lavoro: l'orario di apertura delle Sedi è il seguente

Orario:

SEDE	ORARIO	SABATO
C.so Duca 24	7,30 – 21,00	8-16
Via Boggio 71/A	7,30 – 21,00	8-14
Viale Mattioli 39	7,30 – 21,00	8-16
Via Nizza 230	8 - 20	chiuso
C.so Settembrini 178	7.30 - 21	chiuso



Formazione del personale di:

A cura di:
Politecnico Ditta/Ente/
di Torino Società

Ditta/Ente/ formazione/informazione sulle procedure del Politecnico per
Società l'utilizzo in sicurezza dei locali/spazi

formazione specifica sull'uso di eventuali **prototipi** di
macchine/apparecchiature/strumenti di proprietà del Politecnico
autorizzate all'uso

formazione sull'uso delle macchine/apparecchiature /strumenti di
proprietà del Politecnico eventualmente autorizzate all'uso e alla
formazione sui rischi specifici individuati nell'All. 1

Politecnico formazione del personale sui rischi specifici individuati nell'All. 2
di Torino

COSTI DELLA SICUREZZA PER INTERFERENZE :

A seguito della descrizione del servizio di cui all'appalto in argomento e dei rischi di interferenze relativi all'appalto stesso, si esplicitano i costi della sicurezza per interferenze. Sono costi quantificabili come costi per la sicurezza tutte le quelle misure preventive e protettive necessarie per l'eliminazione o la riduzione dei rischi individuati. Da tali costi sono esclusi i costi della sicurezza propri dell'attività appaltata che sono valutati dall'appaltatore.

Tipologia	Descrizione	Costi quantificati in
Formazione del Personale : Responsabili e Referenti della Ditta/Ente/Società	Corso di formazione sulle procedure, rischi generici e specifici, procedure emergenza ed evacuazione.	4 riunioni = 200,00 €/anno
Formazione del Personale della Ditta/Ente/Società	Corso di formazione sulle procedure, rischi generici e specifici, procedure emergenza ed evacuazione.	6 riunioni = 600,00 €/anno
Attività di coordinamento all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva	Riunioni fra Ditta/Ente/Società (Propri Rappresentanti/Referenti) e il Politecnico di Torino (Rappresentante del Politecnico di Torino) per l'individuazione di ulteriori rischi interferenziali interessate dall'esecuzione dei lavori di servizio di vigilanza armata, teleallarme, portineria, facchinaggio e traslochi perpetranti i fabbricati in oggetto. Le riunioni previste all'inizio di ogni settimana sono finalizzate alla definizione della programmazione degli interventi per la presenza di dipendenti, studenti e utenti del Politecnico di Torino, per i rischi apportati all'interno degli edifici e la definizione degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi..	120 riunioni = 1 800,00 €/anno
Delimitazione delle aree con apposite segnalazioni/delimitazioni	Per la segnalazione e/o delimitazione delle superfici interessate dal rischio di caduta di materiali dall'alto, inciampamento lungo le vie di transito e di esodo o dal contatto con	250,00 €/anno



POLITECNICO DI TORINO

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

	macchine ed attrezzature dall'esecuzione dei lavori di servizio di vigilanza armata, teleallarme, portineria, facchinaggio e traslochi.	
	Posizionamento dei cartelli di obbligo, divieto, pericolo, informazione, attenzione trasloco, divieto di accesso, ecc, dall'esecuzione dei lavori di servizio di vigilanza armata, teleallarme, portineria, facchinaggio e traslochi.	150,00 €/anno
	Totale	3000,00 €/anno

Le singole voci dei costi della sicurezza sono state calcolate considerando il loro costo di utilizzo per la fornitura il servizio interessato che comprende, quando applicabile la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.

Ogni altro rischio di interferenza non valutato nel presente documento, che si dovesse manifestare durante lo svolgimento del servizio sarà valutato tramite una opportuna azione di coordinamento tra la Ditta/Ente/Società (Propri Rappresentanti) e il Politecnico di Torino (Rappresentante del Politecnico di Torino). Gli eventuali oneri della sicurezza da interferenza saranno determinati utilizzando il prezziario della Camera di commercio di Torino o, in mancanza di voci attinenti alla misura di prevenzione, da altri listini ufficiali.

Oneri per la sicurezza interferenziale

L'importo derivante dagli oneri della sicurezza interferenti, per il Politecnico di Torino è stimata in **3000,00 €/anno**.



Allegato 4 - Dichiarazione di avvenuto sopralluogo e di cooperazione e coordinamento delle misure e degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi

(da compilare solo dalla Ditta/Ente/Società aggiudicataria prima dell'inizio dell'attività lavorativa)

Il sottoscritto nato a il e residente a in n. in qualità di della Ditta/Ente/Società con sede in via/corso n.

in applicazione di quanto prescritto dall'art. 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., con riferimento ai lavori da eseguire, dichiara di:

- essere stato informato circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui dovrà operare (All.1).
• ritenere accurata l'analisi preventiva dei rischi specifici delle operazioni di lavoro della Ditta/Ente/Società (All.2);
• aver effettuato in data odierna, accompagnato dal Sig....., in rappresentanza del Committente per il Politecnico di Torino un apposito SOPRALLUOGO nei luoghi dove si svolgerà l'attività lavorativa e di aver preso visione delle aree, delle vie di esodo e dei punti di raccolta (eventuali planimetrie possono essere richieste al Politecnico) ;
• aver effettuato in data odierna una riunione di coordinamento di sicurezza per l'affidamento delle attività connesse all'incarico in oggetto con il Sig.;
• segnalare eventuali prestazioni affidate in subappalto al Politecnico di Torino e trasferire le informazioni e i costi della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
• aver preso visione del documento contenente le disposizioni del Piano di Emergenza del Politecnico di Torino disponibile anche sul sito Web all'indirizzo http://www.polito.it;

Dichiara inoltre di:

- ritenere sufficienti ed adeguate le misure necessarie per eliminare le interferenze (All.3) e si impegna a rispettarne le condizioni indicate;
 non ritenere sufficienti ed adeguate le misure necessarie per eliminare le interferenze (All.3) e ritiene di integrarle con le seguenti misure:

Si conviene inoltre che per qualsiasi integrazione od ulteriore necessità di coordinamento o informazione utile ad eliminare o ridurre i rischi, la Ditta/Ente/Società può contattare, oltre al Committente per il Politecnico di Torino, i seguenti recapiti:

- Rappresentante per il Politecnico di Torino : Sig..... tel.....
• Rappresentante per la Ditta/Ente/Società : Sig..... tel.....
In caso di irreperibilità di questi:
• Servizio di Prevenzione e Protezione tel. 011.090 5981- 011.090 7966



Portineria :

In caso di emergenza, segnalare immediatamente le situazioni di pericolo alla Portineria che attiverà le procedure previste nel piano di gestione delle emergenze. In caso di estrema urgenza o nell'impossibilità di contattare la Portineria avvisare direttamente i soccorsi esterni.

Portineria

E poi ? Seguire le indicazioni del piano di emergenza

SEDE	TELEFONO	ORARIO	SABATO
Sede e Cittadella	011 090 7777	24 h su 24	24 h su 24
Castello	011 090 6655	7 - 22	7-18
Via Morgari	011 090 7931	8 - 20	chiuso
Alenia	011 7720860	7.30 - 21	chiuso
Lingotto	011 0022606	8 - 21	chiuso
Mirafiori	011 090 8866	7.30 - 21	chiuso
Alessandria	0131 229314/20	9 - 18	chiuso
Verres	0125 922511	8.30 - 18.30	chiuso
Mondovì	0174 560823	8.30 - 18	chiuso
Vercelli	0161 226 340	8 - 20	chiuso
Chivasso	011 9173360	8-17	chiuso
Ivrea	0125 632756	8.30-18	chiuso
Biella	015 8551111	8.30 - 18.30	chiuso

Cosa comunicare

- Il proprio nominativo
- Il proprio recapito telefonico
- La natura dell'evento (incendio, infortunio,...)
- Dove è avvenuto l'evento
- Numero della zona
- Gravità dell'evento
- Persone e materiali coinvolti

Soccorsi esterni *

Carabinieri	112
Polizia	113
Vigili del Fuoco	115
Emergenza sanitaria	118

In caso di estrema urgenza o impossibilità a contattare la Portineria chiamare

* *Dai telefoni interni ricordare di comporre 0 prima del numero*

Si informa inoltre che presso la Sede del Politecnico di Torino, in C.so Duca degli Abruzzi 24 Torino, nell'orario 8 – 18 dal lunedì al venerdì, è in funzione il servizio di infermeria (tel. 011.0907943).

L'Incaricato della Ditta/Ente/Società, con la sottoscrizione, dichiara di aver preso completa visione di quanto indicato nel presente verbale.

li

firma

.....
*Il Rappresentante
per il Politecnico di Torino*

.....
*L'incaricato
per la Ditta/Ente/Società*